

Palissage pour le maraîchage

Depuis 1993, Filpack développe et commercialise une gamme de produits pour le palissage des tomates, concombres, courgettes...

Cela a commencé avec les clips Paskal, notre partenaire exclusif, et aujourd'hui nous avons la gamme la plus complète avec des produits compostables et des machines à Clipser Tom système .

Notre offre en crochet est aussi complète avec les crochets métal, les crochets roller et les rollerplast.

Chaque producteur trouvera le produit adapté à ses besoins.



Protection ombrage

Pour de nombreuses espèces végétales, il est nécessaire de contrôler l'ombrage pour obtenir de meilleurs résultats agronomiques. Avec le réchauffement climatique, il devient indispensable d'avoir des solutions de protection.


Il existe différents systèmes d'ombrage :

- directement sur la culture ou avec de mini arceaux : production de mâche...
- sur des tunnels : production de framboises..
- avec des structures de protection spécifiques

(avec poteaux et câbles) : pépinières de fleurs...

- avec la structure " climadeltex " sans poteau intérieur grâce au câble Deltex.

Nous vous proposons un très large choix de produits pour chaque besoin avec notamment les filets "argentés" qui vont renvoyer une partie du spectre Infra rouge et UV pour limiter les températures tout en laissant passer une grande partie de la lumière pour la photosynthèse (PAR).



Protection ombrage

TOILE 90 % D'OMBRAGE 95 G/M²

Utilisation : pisciculture, alevinage
couleur : vert ou noir

Le + : économique, grandes largeurs possibles




Référence	Conditionnement
70FPX5X6 - Noir	par rouleau
70FPX5X7 - Vert	par rouleau

TOILE D'OMBRAGE 70 À 90 %

Utilisation : pisciculture, alevinage
couleur : noir

Le + : économique, grandes largeurs possibles




Référence	Conditionnement
70FPX5X4 - 70 % - 77 G/M ²	1 rouleau
70FPX5X5 - 80 % - 82 G/M ²	1 rouleau
70FPX5X6 - 90 % - 90 G/M ²	1 rouleau

TOILE D'OMBRAGE ARGENTÉ GVX

Utilisation : ombrage de tunnel (serre) ou plein champs pour maraîchage

Le + : 100% monofilament noir pour la résistance + bandelette argentée pour diminuer la chaleur et les brûlures




Référence	Conditionnement
700127 38% d'ombrage Argenté - 45g/m ²	par rouleau
700128 44% d'ombrage Argenté - 52g/m ²	par rouleau
700129 48% d'ombrage Argenté - 59g/m ²	par rouleau
700130 57% d'ombrage Argenté - 64g/m ²	par rouleau

FILET D'OMBRAGE MONOFILAMENT VERT DE 37 À 51 % D'OMBRAGE

Utilisation : ombrage de tunnel et serres

Le + : 100% monofilament - grande résistance UV
Dimensions : de 1 à 5 m x 100 ou 500 m




Référence	Conditionnement
70FPM6X6 - 37% ombr - maille 1,4 x 1,4 mm - 85g/m ²	par rouleau
70FPM6X7 - 40% ombr - maille 1,4 x 1,1 mm - 93g/m ²	par rouleau
70FPM6X9 - 43% ombr - maille 1,4 x 0,8 mm - 106g/m ²	par rouleau
70FPM10X8 - 51% ombr - maille 1,4 x 1 mm - 130g/m ²	par rouleau

Accessoires palissage tomate

CLIP TOMATE 23 MM STANDARD

Utilisation : pour le palissage de la tomate

Le + : clip ajouré, très bonne tenue à la ficelle, surface non abrasive



Référence	Conditionnement
71550KC1	10 000 u

CLIP TOMATE 23 MM OPTIMA

Utilisation : pour le palissage de la tomate

Le + : économique



Référence	Conditionnement
7155KC11	12 000 u

CLIP TOMATE 23 MM BIODÉGRADABLE

Utilisation : pour le palissage de la tomate

Le + : clip ajouré, compostable, surface non abrasive



Référence	Conditionnement
71550KB108	8 000 u

CLIP TOMATE 23 MM NOIR OPTIMA RECYCLÉ

Utilisation : palissage tomate

Le + : économique



Référence	Conditionnement
71550KCREC11	12 000 u

CLIP TOMATE 25/27 MM JUMBO OPTIMAX

Utilisation : pour le palissage de la tomate

Le + : pour tomates de gros calibres



Référence	Conditionnement
71552KC-10	10 000 u

ARC RIGIDE 5 MM

Utilisation : pour soutenir les grappes de tomates

Le + : pour le début de saison



Référence	Conditionnement
715699	24 000 u

ARC RIGIDE 6 MM

Utilisation : pour soutenir les grappes de tomates. Existe en recyclé.

Le + : pour le début de la saison



Référence	Conditionnement
715606	24 000 u
715606R - Recyclé	24 000 u

ARC TOPFLEX 6 MM

Utilisation : pour soutenir les grappes de tomates. Existe en bio. Couleur : blanc

Le + : arc souple, facile à poser



Référence	Conditionnement
71516AC	23 000 u
71561AC - BIO	



ARC 6 MM FLEXIBLE

Utilisation : pour soutenir les grappes
Couleur : transparent

Le + : ergonomique, existe en bio



SUPPORT BOUQUET CLASSIQUE J 1 1^{ER} MODÈLE

Utilisation : pour soutenir les grappes


Le + : pour un usage curatif



SUPPORT BOUQUET J 3 OPTIMA DOUBLE

Utilisation : pour soutenir les grappes

Le + : pour un usage curatif



Référence	Conditionnement
7156106AC	17 000 u
7156106AC-BIO	17 000 u

Référence	Conditionnement
71560J1C	15 000 u

Référence	Conditionnement
71560J3-O	19 000 u

SUPPORT BOUQUET 2 TIGES TOMATES

Utilisation : pour regrouper 2 tiges de tomates. Longueur 12,5 cm

Le + : très facile à installer



CROCHET EN 8

Utilisation : pour palissage tomate

Le + : ficelle enroulée en 8 dans le carton.
Ficelle PP 1000 ou 1200 ou compostable
Différentes coloris



CROCHET METAL TURBO HOOK

Utilisation : pour palissage tomate

Le + : libération de la ficelle en tirant vers le bas 2 crochets simultanément sur 1 élastique. Ficelle PP 1000 ou 1200 ou compostable. Différentes coloris



Référence	Conditionnement
71560SHC	5 500 u

Sur demande

Sur demande



BOBINE ROLLER 25M/32M FICELLE BLANCHE

Utilisation : pour le palissage de la tomate recharge

Le + : très économique, à utiliser avec le crochet métal roller




Référence	Conditionnement
710006C - 25 m	550 u
710007C - 32 m	550 u

CROCHET ROLLER BLANC 25M/32M FICELLE BLANCHE

Utilisation : pour le palissage de la tomate ficelle blanche

Le + : grande réserve de ficelle, 2 à 3 saisons d'utilisation, manipulation facile



Référence	Conditionnement
715426C - 25 m	350 u
715432C - 32 m	350 u

CROCHET ROLLER 12 M FICELLE BIO

Utilisation : pour le palissage de la tomate recharge

Le + : très économique, à utiliser avec le crochet métal roller



Référence	Conditionnement
710031C	350 u

BOBINE ROLLER-PLAST 12M/15M FICELLE BLANCHE

Utilisation : pour le palissage de la tomate

Le + : déroulement de la ficelle sans effort, pas de pièces métalliques



Référence	Conditionnement
710016C - 12 m	800 u
710017C - 15 m	800 u

BOBINE ROLLER-PLAST 12M FICELLE BIO

Utilisation : pour le palissage de la tomate

Le + : déroulement de la ficelle sans effort, pas de pièces métalliques



Référence	Conditionnement
710063C	800 u



ROLLER-PLAST 12M/15M COMPLET (9+3M) (12+3M)

Utilisation : pour le palissage de la tomate

Le + : déroulement de la ficelle sans effort, pas de pièces métalliques



Référence	Conditionnement
710011C - 12 m	400 u
710023C - 15 m	400 u

ROLLER-PLAST 12M COMPLET FICELLE BIO (9+3)

Utilisation : pour le palissage de la tomate

Le + : biodégradable



Référence	Conditionnement
710030C	400 u



FICELLE BIODÉGRADABLE 390N X 10 000 M

Utilisation : pour soutenir la croissance des plantes

Le + : résistance à la rupture de plus de 39 kg



Référence	Conditionnement
710099	Bobine de 10 Kg

SUPPORT CONCOMBRE

Utilisation : pour le soutien de plants de concombre

Le + : réutilisable de nombreuses saisons, support flexible s'adaptant à la tige



Référence	Conditionnement
71505RD2	2 000 u

CLIP SCORPION

Utilisation : soutien les plans de concombre

Le + : réutilisable de nombreuses saisons, support qui se fixe sur la ficelle et qui s'adapte à la tige



Référence	Conditionnement
71505RDB	2 000 U

CLIP CONCOMBRE

Utilisation : pour le palissage du concombre

Le + : petite taille diam 15 mm



Référence	Conditionnement
71554KC - NATURAL	18 000 u

CLIP COURGETTE COURT

Utilisation : pour le palissage de la courgette

Le + : permet de donner un angle à la ficelle, réutilisable plusieurs saisons




Référence	Conditionnement
715806C	6 000 u

CLIP COURGETTE LONG

Utilisation : pour le palissage de la courgette

Le + : idéal pour la première installation sur la ficelle, très bonne tenue



Référence	Conditionnement
715800C	3 500 u

SUPPORT PALISSAGE POIVRON

Utilisation : pour le palissage du poivron (méthode espagnole)

Le + : fixation rapide et sûre, bonne tenue de la ficelle



Référence	Conditionnement
715700C	5 500 u



MARQUEUR FLEURS SOFT

Utilisation : pour servir de point de repère sur une plante

Le + : 7 couleurs différentes pour chaque jour de la semaine



Référence	Conditionnement
71S21XXX	50 × 1 000 u

MARQUEUR FLEURS CHERRY

Utilisation : pour servir de point de repère sur une petite plante

Le + : 7 couleurs différentes pour chaque jour de la semaine



Référence	Conditionnement
71S62XXX	50 × 1 000 u

EVAPORATEUR À SOUFRE

C'est l'outil idéal pour maîtriser les maladies des plantes en serres. Le diffuseur ne nécessite aucune maintenance et un minimum d'heures d'entretien : uniquement pour le réapprovisionnement après quelques semaines. Il est reconnu pour lutter efficacement contre l'oidium, le mildiou. Cet instrument électrique est fiable conçu en aluminium non corrosif. Il comprend une résistance à usage prolongé.

Caractéristiques :

- Résistance garantie à vie
- 100 pièces à l'hectare - 1 diffuseur couvre 100 m²
- A utiliser dans les serres en verre ou en plastiques (avec un plastique spécifique pour résister au soufre).
- Avantages commerciaux : prix compétitif, simplicité d'usage et le matériel le plus fiable actuellement sur le marché.



Référence	Conditionnement
72PL003	1 u

CROCHETS POUR FILET À RAMER

Utilisation : pour fixer les filets sur un support (fil, câble)

Le + : économique et pose rapide, à positionner tous les 50 cm environ



Référence	Conditionnement
713105S	800 u

FILET À RAMER 10/5 CARREAUX 20X20 CM


Filet en polypropylène traité anti UV
Différentes dimensions possibles sur demande. Les largeurs standards :

- 10 carreaux 20 × 20 cm soit 2 m × 500 ml pour le haricot
- 5 carreaux 20 × 20 cm soit 2 m × 500 ml pour le cornichon, pois...

Le + : faible encombrement, économique



Référence	Conditionnement
704201B/705034B	2 m x 500ml



Accessoires palissage tomate - Tom system

PINCE TOM SYSTEM V2 + 1,6 M DE CABLE

Utilisation : pour le palissage de la tomate

Le + : pose rapide des agrafes



Référence	Conditionnement
72CM009	1 u

CHARGEUR BATTERIE



Référence	Conditionnement
72CM010	1 u

BATTERIE V2

Utilisation : pour une grande autonomie de la pince

Le + : se met dans la ceinture



Référence	Conditionnement
72CM011	1 u

CÂBLE EXTENSION 2,4MTS

Utilisation : pour une utilisation sans ceinture sur un chariot



Référence	Conditionnement
72CM012	1 u

CEINTURE POUR BATTERIE ET CÂBLE

Utilisation : pour un usage facilité de la pince



Référence	Conditionnement
72CM013	1 u

AGRAFE V46 GALVANISÉ P/PINCE

Utilisation : palissage tomate et concombre

Le + : économique



Référence	Conditionnement
72CM008	6 000 u

AGRAFE V46 NON GALVANISÉ P/PINCE

Utilisation : pour le palissage tomate et concombre

Le + : dégradation plus rapide



Référence	Conditionnement
72CM026	6 000 u

EQUILIBREUR À POTENCE + PORTE BOITE

Utilisation : pour un usage facilité de la pince

Le + : confort d'utilisation



Référence	Conditionnement
72TC001	1 u

