# Conditionnement et sacherie

**Parmi un large choix d'articles standard et sur mesure, sont présentés ci-après une partie des références les plus courantes.**

**Nous consulter pour vos demandes de dimensions, matériaux simples et complexes, impressions, etc…**

## Sachets PEBD

04
**PEBD**
**Polyéthylène basse densité**

### Formats les plus courants

| Code article | Épaisseur | Dimensions l (mm) x L (mm) |
|---|---|---|
| 64852 | 50 µm | 80 x 160 |
| 32261 | 50 µm | 150 x 250 |
| 32262 | 50 µm | 180 x 300 |
| 38053 | 50 µm | 200 x 300 |
| 35589 | 50 µm | 220 x 360 |
| 24283 | 50 µm | 300 x 480 |
| 32271 | 50 µm | 400 x 600 |
| 28983 | 100 µm | 150 x 250 |
| 46472 | 100 µm | 180 x 300 |
| 32266 | 100 µm | 220 x 360 |
| 32268 | 100 µm | 250 x 400 |
| 32269 | 100 µm | 300 x 480 |
| 32270 | 100 µm | 400 x 600 |
| 47715 | 100 µm | 450 x 700 |

Autres formats et épaisseurs, nous consulter.

**POUR FERMER VOS SACHETS : un lien ou un adhésif (voir p.46 et p.86-87)**

### Fermeture zip à bande blanche

La bande blanche vous permettra une écriture facile et lisible sur vos sachets.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (mm) | 50 µm |
|---|---|---|
| 19294 | 60 x 80 | |
| 19295 | 80 x 120 | |
| 19296 | 100 x 150 | |
| 58050 | 160 x 220 | |

**Fermeture zip** Pour ouvrir et refermer facilement les sachets, avec trou de suspension.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (mm) | 50 µm |
|---|---|---|
| 17717 | 40 x 60 | |
| 58054 | 50 x 70 | |
| 17718 | 60 x 80 | |
| 58056 | 70 x 100 | |
| 17719 | 80 x 120 | |
| 17722 | 100 x 150 | |
| 19291 | 120 x 180 | |
| 46452 | 140 x 220 | |
| 31463 | 150 x 180 | |
| 24249 | 150 x 200 | |
| 17721 | 160 x 220 | |
| 19232 | 180 x 250 | |
| 21181 | 200 x 250 | |
| 58059 | 220 x 280 | |
| 19292 | 230 x 320 | |
| 19172 | 250 x 350 | |
| 19233 | 300 x 400 | |
| 29982 | 350 x 450 | |

# Gaines PEBD

**A souder** Cette gaine est thermo-soudable et permet de réaliser en toute autonomie des sachets de toutes contenances.

| Code article | Laize (mm) | 50 µm |
|---|---|---|
| 58156 | 80 | |
| 29589 | 120 | |
| 75362 | 160 | |
| 29590 | 200 | |
| 40016 | 300 | |
| 34022 | 400 | |

Autres dimensions et épaisseurs, nous consulter.

### Soudeuses manuelles

Existe en différentes largeurs de coupe.

### Dérouleur et tablette

### Soudeuses sur pied

# Conditionnement et sacherie

## Sachets PP

05
PP
Polypropylène

### A fermeture adhésive repositionnable

Par leur transparence et leur brillance, les sachets PP offrent une présentation de qualité.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (mm) | Épaisseur (µm) |
|---|---|---|
| 32224 | 130 x 180 | 40 mm |
| 49294 | 180 x 270 | 40 mm |
| 32226 | 230 x 320 | 40 mm |
| 24851 | 250 x 350 | 40 mm |
| 32228 | 300 x 400 | 40 mm |
| 49935 | 400 x 600 | 40 mm |

Autres dimensions et épaisseurs, nous consulter.

## Sachets à bulles

Les objets fragiles sont protégés dans le sachet à bulles. Existe en bicouche (film/bulle) ou tricouche (film/bulle/film).

| Code article | Dimensions l (mm) x L (mm) | Type | Rabat adhésif |
|---|---|---|---|
| 31948 | 100 x 165 | Bicouche | Non |
| 71481 | 150 x 200 | Bicouche | Non |
| 31944 | 150 x 250 | Bicouche | Non |
| 31949 | 180 x 300 | Bicouche | Non |
| 31952 | 250 x 400 | Bicouche | Non |
| 31953 | 300 x 480 | Bicouche | Non |
| 66232 | 350 x 500 | Bicouche | Non |
| 49508 | 100 x 165 | Bicouche | Oui |
| 26565 | 150 x 200 | Bicouche | Oui |
| 37112 | 150 x 250 | Bicouche | Oui |

Autres dimensions : nous consulter.

**PROTÉGEZ VOS PRODUITS** : *sacs antistatiques, aluminisés, blindés, etc…*

Nous consulter.





# Sachets "type DOYPACK"

**PRATIQUE :** tient debout, fermeture zip. Existent dans plusieurs matériaux (papier/PE, complexe transparent ou avec aluminium).
Personnalisation : nous questionner.

# Sacs plastique à bretelles

Sacs compostables Sacs 100% biodégradables, écologiques et extrêmement élastiques, ils sont réalisés sans OGM. Conformes à la loi de transition énergétique.

| Code article | Dimensions largeur (mm) + soufflet x L (mm) | Type |
|---|---|---|
| 70446 | 260 + 60 x 450 | Rouleau |
| 70453 | 230 + 70 x 500 | Liasse |
| 74292 | 230 + 70 x 500 | Rouleau |

**Fabrications spéciales sur demande.**
**Personnalisez vos sacs.**
**Consultez-nous !**

# Sacs PEBD 50 µm

Conformes à la loi de transition énergétique, ces sacs résistants permettent plusieurs utilisations successives.

| Code article | Dimensions l (mm) + soufflet x L(mm) | Epaisseur (µm) | Couleur |
|---|---|---|---|
| 71762 | 200 + 50 X 400 | 50 µm | Blanc |
| 71763 | 260 + 60 X 450 | 50 µm | Blanc |
| 71764 | 300 + 70 X 500 | 50 µm | Blanc |
| 71766 | 300 + 100 X 580 | 50 µm | Blanc |

Autres dimensions ou couleurs : nous consulter.

# Sacs papier

| Code article | Type | Dimensions largeur (mm) + 1/2 soufflet x L (mm) | Grammage g/m² | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| 70921 | Poignées plates | 220 + 50 x 280 | 70 | Brun |
| 64419 | Poignées plates | 260 + 70 x 330 | 70 | Brun |
| 60081 | SOS | 150 + 80 x 310 | 90 | Blanc |
| 60082 | SOS | 190 + 55 x 450 | 100 | Blanc |
| 60258 | SOS | 350 + 80 x 450 | 110 | Blanc |
| 48807 | Écorné | 160 x 265 | 60 | Brun |
| 48810 | Écorné | 285 x 450 | 70 | Brun |
| 49165 | Écorné | 405 x 600 | 90 | Brun |

Nombreuses autres dimensions ou couleurs : nous consulter.

Sacs à poignées plates.

Sacs écornés

Sacs SOS kraft

# Conditionnement et sacherie

## Sacs PP tissé et big bags

Robustes, les sacs grande contenance en PP tissé sont particulièrement adaptés au conditionnement de produits lourds ou volumineux. Ils se présentent en enveloppe simple ou doublée. Nous consulter.



Multiples configurations : avec anses, goulottes, doublures, réutilisables, anti-statique etc...

## Films rétractables de conditionnement

Films de fardelage PEBD Idéal pour protéger ou regrouper des produits destinés au stockage ou à l'expédition.

| Code article | Type | Dimensions largeur(mm) | Epaisseur (µm) |
|---|---|---|---|
| 70442 | Dossé | 2 x 300 | 60 |
| 61457 | Dossé | 2 x 400 | 60 |
| 70305 | Dossé | 2 x 500 | 60 |
| 63018 | Dossé | 2 x 600 | 60 |
| 57163 | Dossé | 2 x 1500 | 150 |
| 32190 | Dossé | 2 x 2000 | 150 |
| 50878 | Plat | 350 | 50 |
| 69940 | Plat | 500 | 50 |
| 46605 | Plat | 1500 | 150 |

Nombreuses autres dimensions et épaisseurs : nous consulter.

**Nous personnalisons et réalisons vos emballages sur mesure. Consultez-nous !**

# Films alimentaires

## Etirables - PVC

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Epaisseur (µm) |
|---|---|---|
| 64189 | 450 x 300 | 8 |

Autres laizes, nous consulter.

03
PVC
Polychlorure de vinyle

# Films rétractables de suremballage POF (polyoléfine)

Les films polyoléfines rétractables offrent une belle transparence pour protéger la surface des produits et assurer leur inviolabilité.

| Code article | Epaisseur (µm) | Laize (dossé, mm) |
|---|---|---|
| 73774 | 15 | 250 x 2 |
| 49916 | 15 | 300 x 2 |
| 73457 | 15 | 350 x 2 |
| 60853 | 15 | 400 x 2 |
| 71632 | 15 | 450 x 2 |
| 60852 | 15 | 500 x 2 |
| 71633 | 19 | 250 x 2 |
| 57183 | 19 | 300 x 2 |
| 57156 | 19 | 350 x 2 |
| 57305 | 19 | 400 x 2 |
| 57302 | 19 | 450 x 2 |
| 57298 | 19 | 500 x 2 |
| 57311 | 25 | 350 x 2 |
| 67885 | 25 | 400 x 2 |
| 71967 | 25 | 450 x 2 |
| 73762 | 25 | 500 x 2 |
| 68772 | 25 | 600 x 2 |

Autres laizes ou épaisseurs, nous consulter.
Gamme film polyoléfine à plat, nous consulter.

S'UTILISENT AVEC UNE SOUDEUSE EN L OU À CLOCHE

# Conditionnement et sacherie

## Sachets déshydratants

### Argile - Économique

*Tissu non tissé*

| Code article | Unité UD = unité déshydratante | Dimensions l x h (mm) |
|---|---|---|
| 38323 | 1/100 UD | 40 x 85 |
| 70337 | 1/50 UD | 70 x 85 |
| 41176 | 1/32 UD | 70 x 100 |
| 41175 | 1/16 UD | 70 x 130 |
| 66155 | 1/8 UD | 95 x 120 |
| 41173 | 1/4 UD | 95 x 150 |
| 59211 | 1/2 UD | 160 x 160 |
| 61637 | 1 UD | 160 x 220 |
| 41170 | 2 UD | 200 x 240 |

Pour le contact alimentaire, les sachets en TYVEK® garantissent une parfaite innocuité.

### Gel de silice

Se présentant sous forme de cristaux, il absorbe l'humidité et change de couleur selon le taux qu'il contient.

*Tissu non tissé*

| Code article | Unités | Dimensions sachet (mm) |
|---|---|---|
| 72637 | 1/100 UD | 40 x 85 |
| 72221 | 1/50 UD | 70 x 85 |
| 73813 | 1/32 UD | 70 x 100 |
| 41182 | 1/16 UD | 70 x 130 |
| 41181 | 1/8 UD | 95 x 120 |

Autres dimensions, nous consulter.

**Besoin de conseils pour vos applications : Consultez-nous !**

## Indicateurs d'humidité

Grâce au témoin coloré, tracez la performance de vos emballages contre l'humidité.
Selon la configuration souhaitée, la carte se colore dès 5 % et jusqu'à 60 % d'humidité.

# Emballages de protection anti-corrosion VCI*

Le film VCI (*volatile corrosion inhibitor = inhibiteur de corrosion) est adapté pour l'emballage de produits sensibles à l'oxydation : pièces détachées métalliques, petites machines..., en particulier pour l'export.

**Films** Simples et pratiques, les films sont de très haute résistance et épousent la forme de vos produits en leur offrant une deuxième peau. Particulièrement adaptés pour la protection de vos produits volumineux.

| Code article | Dimensions largeur(mm) + soufflet x L (m) | Epaisseur (µm) |
|---|---|---|
| 66306 | 2 x 1500 x 150 | 150 |

**Papiers** Ces papiers imprégnés d'une solution VCI exhalent des protections volatiles qui se déposent sur les métaux. Ils s'adaptent à toutes sortes de produits.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Grammage (gr) |
|---|---|---|
| 56486 | 1000 x 200 | 77 |
| 68058 | 1000 x 200 | 90 |

**Housses** Les housses anticorrosion VCI sont parfaites pour la protection de vos produits volumineux : moteur, palette...

| Code article | Couleur | Dimensions largeur(mm) + soufflet x L (mm) | Epaisseur (µm) |
|---|---|---|---|
| 67735 | Bleu | 405 + 155 x 500 | 100 |
| 58218 | Bleu | 410 + 155 x 550 | 100 |
| 68395 | Bleu | 630 + 205 x 800 | 80 |
| 69089 | Bleu | 1280 + 435 x 1600 | 100 |
| 67049 | Bleu | 1200 + 525 x 2000 | 100 |

Dimensions à la demande : nous consulter.

**DIMENSIONS À LA DEMANDE : NOUS CONSULTER**

**Sachets** Idéaux pour la protection des petits produits, ils conviennent parfaitement pour emballer vos pièces mécaniques, pièces détachées...

| Code article | Dimensions l (mm) x L (mm) | Epaisseur (µm) |
|---|---|---|
| 70708 | 150 x 200 | 100 µm |
| 70335 | 210 x 300 | 100 µm |

Existent aussi films et sachets bulle VCI, film étirable VCI, etc...