

# Adhésifs



## Nos conseils pour une fermeture optimale

### ✓ Le choix de l'adhésif :

En fonction de l'utilisation, bien choisir le support (PP, PET, PVC, papier), la colle et le dévidoir.

### ✓ Température et hygrométrie :

- Pour un collage optimum : 20 à 30 ° (toujours supérieur à 10°),
- Pour un stockage sans risque : 18°C (humidité relative 55%).

### ✓ Etat de la surface :

- Propre, sèche, sans corps gras,
- Le plus lisse possible (sinon choisir un adhésif épais).

### ✓ Mise en œuvre :

- Exercer une pression régulière lors de l'application,
- attendre 24h avant de vérifier le collage.

## Comment bien choisir son adhésif ?

SUPPORT	PVC * de 32 à 60 µm . élastique : . usage manuel . déchirable à la main . sensible aux températures		PP (Polypropylène) de 25 à 50 µm . résistant : usage manuel et machine . adapté aux charges lourdes . HM : accepte les variations de température . AC : adapté au stockage de longue durée . économique				PET (Polyester) de 15 à 23 µm . très résistant : . usage manuel et machine . excellent rapport qualité/prix	
	COLLE	Caoutchouc solvant	Caoutchouc solvant	HM (Hot melt) standard   renforcé		AC (Acrylique) standard   renforcé		HM ou AC renforcé
<b>Type de surface</b>								
Carton kraft	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Carton recyclé	●	●	●	●●●		●	●●●	●●●
Carton recyclé +++				●●●			●●●	●●●
Plastique	●●●	●●●		●●●			●●●	●●●
<b>Poids des caisses</b>								
< 15 kg	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
De 15 à 40 kg	●●	●●		●●●	●●●	●●	●●●	●●●
> 40 kg	●	●		●●●			●●●	●●●
<b>Utilisation</b>								
Manuelle	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Machine		●●●	●●●	●●●	●●●			
Déroulement	silencieux	bruyant		bruyant		silencieux		bruyant
<b>Spécificités</b>								
Tenue > 12 mois		●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Exposition UV						●●●	●●●	
Froid et humidité		●●●						
Respect de l'environnement			●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

\*(polychlorure de vinyle)    ●●● le plus adapté    ●● adapté    ● convenable



# Rubans Adhésifs Manuels Bruyants

**Univers<sup>+</sup>**  
T289

**PP hot melt** Adhésif universel. Convient pour un grand nombre d'applications, y compris sur les films étirables.



Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Epaisseur (μ)	Couleurs
64065	48 x 132	28	Blanc
63748	48 x 132	28	Havane
63747	48 x 132	28	Transparent

Existe en 75 mm et pour machine.

**Personnalisation et autres dimensions. Consultez-nous !**



**Univers<sup>+</sup>**  
P157

**PET hot melt high tack** Adhésif à collage immédiat (high tack), son support en PET (polyester) fin et rigide en fait un produit qualitatif très économique.

Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Epaisseur (μ)	Couleurs
71415	48 x 132	15 μm	Transparent
71508	48 x 132	15 μm	Blanc
71509	48 x 132	15 μm	Havane

Existe pour machine en 1500 m.

**PP solvant** Adhésif pour collage instantané, bonne tenue au froid ainsi que sur les produits plastiques.

Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Epaisseur (μ)	Couleurs
25409	48 x 100	28	Blanc
25405	48 x 100	28	Havane
25406	48 x 100	28	Transparent

Autres dimensions : nous consulter.

# Rubans Adhésifs Manuels Silencieux

**Univers<sup>+</sup>**  
P230

**PET acrylique high tack** Adhésif ultra-résistant à collage immédiat. Alternative au PVC, existe en version déchirable à la main.



Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Epaisseur (μ)	Couleurs
75323	48 x 132	23 μm	Transparent
75324	48 x 132	23 μm	Blanc
75325	48x 132	23 μm	Havane

# Adhésifs

## Rubans Adhésifs Manuels Silencieux - suite



**PP acrylique silencieux** Adhésif en polypropylène offrant une très bonne adhésion sur une grande variété de surfaces. Bonne résistance aux écarts de température, aux UV et est recommandé pour le stockage de longue durée. **Ruban acrylique sans solvant** : sans nocivité pour l'environnement.

Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
35542	48 x 100	28	Blanc
33083	48 x 100	28	Havane
33084	48 x 100	28	Transparent

**PVC** Adhésif polyvalent souple et silencieux. Déchirable à la main.


Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
17871	48 x 100	28	Blanc
33682	48 x 100	28	Havane
33683	48 x 100	28	Transparent

### PVC petites laizes et scelleuse

**de sachets** Adhésifs PVC petites largeurs pour fermer vos sachets.

Code article	Dimensions	Couleur
3166	12 mm x 66M	Rouge
57420	12 mm x 66M	Jaune
3164	12 mm x 66M	Bleu
9901	12 mm x 66M	Blanc
57434	12 mm x 66M	Vert

Autres couleurs ou dimensions : nous consulter.



Scelleuse métallique pour rubans de 12.  
Réf. 44499

### Dévidoirs



Dévidoirs pour largeur 48-50 mm	Dévidoir "sécurité" à lame rétractable	Dévidoir métallique pour rouleau max 140 mm
Réf. 3130 : économique	Réf. 64181 pour largeur 48-50	Léger et réducteur de bruit Réf. 47072 pour largeur 48-50
Réf. 44472 : avec rouleau anti-statique	-	
Réf. 23635 : avec réducteur de bruit	-	

Existe en 75 mm.




# Rubans Adhésifs Machines


**PP hot melt** Adhésif polypropylène résistant aux fortes variations de températures. Il s'utilise pour toutes les applications de fermetures de cartons légers à mi-lourds. Respecte l'environnement grâce à sa masse adhésive à base de caoutchouc synthétique et de résine sans solvant. Adapté à tous les types de machines.

Univers<sup>+</sup>  
T289

Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
76520	48 x 1000	28	Blanc
64063	48 x 1000	28	Havane
63749	48 x 1000	28	Transparent



SK20



**PP solvant** Adhésion instantanée. Produit préconisé pour les stockages longs. Bonne tenue au froid et à l'humidité ainsi que sur les produits plastique.

Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
41714	48 x 1000	28	Blanc
41715	48 x 1000	28	Havane
25407	48 x 1000	28	Transparent

**Recommandé dans  
le milieu viticole  
POUR FERMER VOS  
CAISSES BLANCHES  
(très bonne transparence).**

**PP acrylique bruyant** Adhésif en polypropylène offrant une très bonne adhésion sur une grande variété de surfaces. Bonne résistance aux écarts de température, aux UV et est recommandé pour le stockage de longue durée. Ruban acrylique sans solvant : sans nocivité pour l'environnement.

Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
33085	48 x 1000	28	Transparent
39254	48 x 1000	32	Transparent



# Adhésifs

## Nos partenaires

# 3M

PP hot melt 371 standard - 3739 résistant.

### Adhésif manuel

Code article	Réf. 3M	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (µ)	Couleur
27996	371	48 x 100 ou 132	28	Havane
22735	371	48 x 100 ou 132	28	Transparent
38106	3739	48 x 132	35	Transparent

Existe en 75mm.



**Personnalisation et autres dimensions. Consultez-nous !**



### Pistolet ATG 700 3M pour adhésif double face

Très simple d'utilisation, rapide et précis ce dévidoir d'adhésif double face 3M répond au principe du collage transfert.


Réf. 21677

A utiliser avec le ruban ATG 924, 12x55mm.

Réf.36513



Pour tout autre produit **3M** Consultez-nous !



### Adhésif machine

Code article	Référence	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (µ)	Couleur
3155	371	48 x 990	28	Transparent
30462	371	48 x 990	28	Havane
24927	3739	48 x 990	35	Transparent

Existe en 75mm.

**PP acrylique silencieux** Existe en version résistante 3121 et super résistante (313).

Code article	Réf. 3M	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (µ)	Couleur
75351	3121	48 x 100	32	Transparent
75352	3121	48 x 100	32	Havane
33141	313	48 x 100	40	Transparent
32933	313	48 x 100	40	Havane

### Adhésif chaîne et trame 8954

Pour colis très lourds.

Code article	Dimensions l (mm) x L(mm)	Épaisseur
48002	50 X 50	135 µm
67083	75 X 50	135 µm





## Adhésif 4089

Cet adhésif solvant est très utilisé pour supporter les variations climatiques.

Code article	Dimensions l (mm) x L(mm)	Epaisseur	Couleurs
40065	48 x 100	28 µm	Transparent
Existe en blanc, havane, largeur 75 mm et pour machine			

## Adhésif 4313

Adhésif papier très résistant, ce ruban sans solvant permet un emballage tout carton.

Code article	Dimensions l (mm) x L(mm)	Epaisseur	Couleurs
40855	50 x 50	85 µm	Kraft brun
Existe en blanc, largeur 75 mm et pour machine			

## Adhésif de fixation

Le ruban adhésif double face résiste à l'humidité, aux UV et au vieillissement. Il bénéficie d'un grand pouvoir d'adhésion et ce, sur surface lisse comme à relief.

Code article	Réf. TESA	Support	Dimensions l (mm) x L (m)
57470	4970	PVC	50 x 50
57437	4970	PVC	100 x 50

Autres dimensions, nous consulter.




## Adhésif de réparation

Sa texture souple épouse toute surface même irrégulière pour un usage efficace et polyvalent en réparation, renforcement, assemblage ou protection.

Code article	Réf. TESA	Désignation	Dimensions l (mm) x L (m)	Couleur
47076	4688	Toile plastifiée	50 x 50	Noir

Autres couleurs, nous consulter.



Pour tout autre produit  
**tesa**  
Consultez-nous !

## Adhésif de masquage (60° C)

Cet adhésif de masquage papier finement crêpé est polyvalent, il permet tous types d'applications tels que le masquage, le maintien, la fermeture et la fixation mais aussi l'emballage de produits légers.

Code article	Réf. TESA	Dimensions l (mm) x L (ml)
30707	4323	19 x 50
41724	4323	25 x 50
28325	4323	50 x 50



Toile  
**MULTI-USAGE.**

# Adhésifs

## Ruban Adhésifs imprimés

Adhésifs imprimés standards Ces adhésifs imprimés signaleront à tous les précautions à prendre lors de la manipulation de vos colis.

Code article	Dimensions l (mm) x L(mm)	Epaisseur	Adhésif	Impression rouge sur fond blanc
17855	48 X 100	28 µm	PP hot melt	FRAGILE
23135	48 x 100	28 µm	PP Acrylique silencieux	FRAGILE
17541	48 x 100	28 µm	PP hot melt	BANDE DE GARANTIE
29451	48 x 100	28 µm	PP Acrylique silencieux	BANDE DE GARANTIE
59138	48 x 100	28 µm	PP hot melt	NE PAS GERBER
26702	48 x 100	28 µm	PP hot melt	NE PAS DEPALETTISER

En 75 mm : nous consulter.



## Adhésifs personnalisés fabrication européenne ! Consultez-nous !

Sur mesure, à votre marque, imprimez vos rubans adhésifs pour communiquer et garantir l'origine de vos colis !



A partir de  
**36 rouleaux**  
en format 48 x 100  
(1 carton)  
jusqu'à **3 couleurs** !

A partir de  
**1080 rouleaux**  
en format 48 x 100  
(1/2 palette)  
jusqu'à **7 couleurs** !

# Rubans Adhésifs Armés



**Chaîne et trame** Adhésif armé d'une grille polyester dans les deux sens longueur et largeur. Complété par une masse adhésive renforcée, ce produit est idéal pour le transport de charges lourdes. Il assure une fermeture totalement indéchirable pour les emballages carton.

Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Epaisseur totale (μ)
23633	38 x 50	130
71754	50 x 25	130

**Fil à fil** Adhésif indéchirable dans la largeur. Il est recommandé pour le bottelage et le regroupement de produits. Il possède une très bonne résistance au déchirement grâce à son armature longitudinale. Possède notamment un fort pouvoir agrippant.

Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Epaisseur totale (μ)
57490	19 x 50	130
32356	25 x 50	130
57489	50 x 50	130

A utiliser avec le dévidoir adhésif armé. Réf. : 26963



# Bande Kraft Gommée

**Bande kraft gommée** Cet adhésif est obtenu en humidifiant une bande de papier kraft gommée. Il peut être recyclé en même temps que le carton.

Code article	Dimensions l (mm) x L (ml)		G/m <sup>2</sup>
57584	36 x 200	brun	60
34322	48 x 200	brun	60
22900	60 x 200	brun	60
57586	70 x 200	brun	60

Existe en brun et blanc. Impressions à la demande.  
Autres grammages : nous consulter.

## Renforcé chaîne & trame

Code article	Dimensions l (mm) x L (ml)	G/m <sup>2</sup>
30477	70 x 150	115

## Accessoires

### Humecteur manuel

Humecteur manuel de papier kraft gommé.

Réf. 63587



### Humecteur électronique

Dévidoir de ruban gommé universel, rapide et simple d'utilisation il offre un large choix de longueurs.

Réf. 65286





# Adhésifs



## Adhésifs techniques

**Strapping** L'adhésif de cerclage ou strapping assure un maintien efficace de vos charges. Il se retire sans arracher le carton.

Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Epaisseur (μ)	Couleur
26504	19 x 66	80	Blanc
25411	19 x 66	50	Orange




### Film étirable adhésif Temporel®

Maintenez vos charges grâce au film étirable Temporel.  
- Taux d'étirement +500% vs adhésif classique.  
- N'abîme pas vos cartons lors de la dépalettisation.

Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Epaisseur (μ)	Couleur
50799	40 x 50	70	Orange
41292	40 x 50	70	Transparent

**Adhésif PVC plastifié orange** Très bon pouvoir adhésif. Il répare, raccorde, obture... Souple et puissant, il est utilisable sur tous types de surfaces, même irrégulières. Pratique il s'enlève sans laisser de trace. Résiste à des températures extrêmes de - 50°C à + 65°C et à l'humidité.

Code article	Dimensions l (mm) x L (m)
27207	50 x 33



**Rubalise** La rubalise matérialise les zones interdites d'accès. Résistant à l'étirement, elle est utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.

Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Couleur
34533	50 x 100	Blanc et rouge

Autres formats, nous consulter.

### Film adhésif de protection temporaire

Les films de protection temporaires généralement blancs/noirs ou bleus, protègent les surfaces des rayures en ne laissant pas trace de colle.

Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Couleur
64691	120 x 250	Bleu
75502	28 x 66	Bleu



**NOUS DISPOSONS D'UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS TECHNIQUES DE PROTECTION POUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT.**

**Consultez-nous !**

