

Adhésifs



Nos conseils pour une fermeture optimale

✓ Le choix de l'adhésif :

En fonction de l'utilisation, bien choisir le support (PP, PET, PVC, papier), la colle et le dévidoir.

✓ Température et hygrométrie :

- Pour un collage optimum : 20 à 30 ° (toujours supérieur à 10°),
- Pour un stockage sans risque : 18°C (humidité relative 55%).

✓ Etat de la surface :

- Propre, sèche, sans corps gras,
- Le plus lisse possible (sinon choisir un adhésif épais).

✓ Mise en œuvre :

- Exercer une pression régulière lors de l'application,
- attendre 24h avant de vérifier le collage.

Comment bien choisir son adhésif ?

| SUPPORT | PVC * de 32 à 60 µm . élastique : . usage manuel . déchirable à la main . sensible aux températures | | PP (Polypropylène) de 25 à 50 µm . résistant : usage manuel et machine . adapté aux charges lourdes . HM : accepte les variations de température . AC : adapté au stockage de longue durée . économique | | | | PET (Polyester) de 15 à 23 µm . très résistant : . usage manuel et machine . excellent rapport qualité/prix | |
|----------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------------------|-------|--|---|----------------------|
| | COLLE | Caoutchouc solvant | Caoutchouc solvant | HM (Hot melt) standard renforcé | | AC (Acrylique) standard renforcé | | HM ou AC renforcé |
| Type de surface | | | | | | | | |
| Carton kraft | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
| Carton recyclé | ● | ● | ● | ● ● ● | | ● | | ● ● ● |
| Carton recyclé +++ | | | | ● ● ● | | | | ● ● ● |
| Plastique | ● ● ● | ● ● ● | | ● ● ● | | | | ● ● ● |
| Poids des caisses | | | | | | | | |
| < 15 kg | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
| De 15 à 40 kg | ● ● | ● ● | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | ● ● ● |
| > 40 kg | ● | ● | | ● ● ● | | | | ● ● ● |
| Utilisation | | | | | | | | |
| Manuelle | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
| Machine | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | | | | |
| Déroulement | silencieux | bruyant | | bruyant | | silencieux | | bruyant |
| Spécificités | | | | | | | | |
| Tenue > 12 mois | | ● ● ● | ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
| Exposition UV | | | | | ● ● ● | ● ● ● | | |
| Froid et humidité | | ● ● ● | | | | | | |
| Respect de l'environnement | | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |

*(polychlorure de vinyle) ● ● ● le plus adapté ● ● adapté ● convenable



Rubans Adhésifs Manuels Bruyants

Univers⁺
T289

PP hot melt Adhésif universel. Convient pour un grand nombre d'applications, y compris sur les films étirables.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Epaisseur (μ) | Couleurs |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 64065 | 48 x 132 | 28 | Blanc |
| 63748 | 48 x 132 | 28 | Havane |
| 63747 | 48 x 132 | 28 | Transparent |



Existe en 75 mm et pour machine.

Personnalisation et autres dimensions. Consultez-nous !



Univers⁺
P157

PET hot melt high tack Adhésif à collage immédiat (high tack), son support en PET (polyester) fin et rigide en fait un produit qualitatif très économique.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Epaisseur (μ) | Couleurs |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 71415 | 48 x 132 | 15 μm | Transparent |
| 71508 | 48 x 132 | 15 μm | Blanc |
| 71509 | 48 x 132 | 15 μm | Havane |

Existe pour machine en 1500 m.

PP solvant Adhésif pour collage instantané, bonne tenue au froid ainsi que sur les produits plastiques.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Epaisseur (μ) | Couleurs |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 25409 | 48 x 100 | 28 | Blanc |
| 25405 | 48 x 100 | 28 | Havane |
| 25406 | 48 x 100 | 28 | Transparent |

Autres dimensions : nous consulter.

Rubans Adhésifs Manuels Silencieux

Univers⁺
P230

PET acrylique high tack Adhésif ultra-résistant à collage immédiat. Alternative au PVC, existe en version déchirable à la main.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Epaisseur (μ) | Couleurs |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 75323 | 48 x 132 | 23 μm | Transparent |
| 75324 | 48 x 132 | 23 μm | Blanc |
| 75325 | 48x 132 | 23 μm | Havane |



Adhésifs

Rubans Adhésifs Manuels Silencieux - suite



PP acrylique silencieux Adhésif en polypropylène offrant une très bonne adhésion sur une grande variété de surfaces. Bonne résistance aux écarts de température, aux UV et est recommandé pour le stockage de longue durée. **Ruban acrylique sans solvant** : sans nocivité pour l'environnement.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Épaisseur (μ) | Couleurs |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 35542 | 48 x 100 | 28 | Blanc |
| 33083 | 48 x 100 | 28 | Havane |
| 33084 | 48 x 100 | 28 | Transparent |

PVC Adhésif polyvalent souple et silencieux. Déchirable à la main.


| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Épaisseur (μ) | Couleurs |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 17871 | 48 x 100 | 28 | Blanc |
| 33682 | 48 x 100 | 28 | Havane |
| 33683 | 48 x 100 | 28 | Transparent |

PVC petites laizes et scelleuse

de sachets Adhésifs PVC petites largeurs pour fermer vos sachets.

| Code article | Dimensions | Couleur |
|--------------|-------------|---------|
| 3166 | 12 mm x 66M | Rouge |
| 57420 | 12 mm x 66M | Jaune |
| 3164 | 12 mm x 66M | Bleu |
| 9901 | 12 mm x 66M | Blanc |
| 57434 | 12 mm x 66M | Vert |

Autres couleurs ou dimensions : nous consulter.



Scelleuse métallique pour rubans de 12.
Réf. 44499

Dévidoirs



| Dévidoirs pour largeur 48-50 mm | Dévidoir "sécurité" à lame rétractable | Dévidoir métallique pour rouleau max 140 mm |
|---|--|--|
| Réf. 3130 : économique | Réf. 64181 pour largeur 48-50 | Léger et réducteur de bruit Réf. 47072 pour largeur 48-50 |
| Réf. 44472 : avec rouleau anti-statique | - | |
| Réf. 23635 : avec réducteur de bruit | - | |

Existe en 75 mm.




Rubans Adhésifs Machines


PP hot melt Adhésif polypropylène résistant aux fortes variations de températures. Il s'utilise pour toutes les applications de fermetures de cartons légers à mi-lourds. Respecte l'environnement grâce à sa masse adhésive à base de caoutchouc synthétique et de résine sans solvant. Adapté à tous les types de machines.

Univers⁺
T289

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Epaisseur (μ) | Couleurs |
|--------------|------------------------------|------------------|-------------|
| 76520 | 48 x 1000 | 28 | Blanc |
| 64063 | 48 x 1000 | 28 | Havane |
| 63749 | 48 x 1000 | 28 | Transparent |



SK20



PP solvant Adhésion instantanée. Produit préconisé pour les stockages longs. Bonne tenue au froid et à l'humidité ainsi que sur les produits plastique.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Epaisseur (μ) | Couleurs |
|--------------|------------------------------|------------------|-------------|
| 41714 | 48 x 1000 | 28 | Blanc |
| 41715 | 48 x 1000 | 28 | Havane |
| 25407 | 48 x 1000 | 28 | Transparent |

**Recommandé dans
le milieu viticole
POUR FERMER VOS
CAISSES BLANCHES
(très bonne transparence).**

PP acrylique bruyant Adhésif en polypropylène offrant une très bonne adhésion sur une grande variété de surfaces. Bonne résistance aux écarts de température, aux UV et est recommandé pour le stockage de longue durée. Ruban acrylique sans solvant : sans nocivité pour l'environnement.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Epaisseur (μ) | Couleurs |
|--------------|------------------------------|------------------|-------------|
| 33085 | 48 x 1000 | 28 | Transparent |
| 39254 | 48 x 1000 | 32 | Transparent |



Adhésifs

Nos partenaires

3M

PP hot melt 371 standard - 3739 résistant.

Adhésif manuel

| Code article | Réf. 3M | Dimensions l (mm) x L (m) | Épaisseur (μ) | Couleur |
|--------------|---------|---------------------------|---------------|-------------|
| 27996 | 371 | 48 x 100 ou 132 | 28 | Havane |
| 22735 | 371 | 48 x 100 ou 132 | 28 | Transparent |
| 38106 | 3739 | 48 x 132 | 35 | Transparent |

Existe en 75mm.



Personnalisation et autres dimensions. Consultez-nous !



Pistolet ATG 700 3M pour adhésif double face

Très simple d'utilisation, rapide et précis ce dévidoir d'adhésif double face 3M répond au principe du collage transfert.


Réf. 21677

A utiliser avec le ruban ATG 924, 12x55mm.

Réf.36513



Pour tout autre produit **3M** Consultez-nous !



Adhésif machine

| Code article | Référence | Dimensions l (mm) x L (m) | Épaisseur (μ) | Couleur |
|--------------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|
| 3155 | 371 | 48 x 990 | 28 | Transparent |
| 30462 | 371 | 48 x 990 | 28 | Havane |
| 24927 | 3739 | 48 x 990 | 35 | Transparent |

Existe en 75mm.

PP acrylique silencieux Existe en version résistante 3121 et super résistante (313).

| Code article | Réf. 3M | Dimensions l (mm) x L (m) | Épaisseur (μ) | Couleur |
|--------------|---------|---------------------------|---------------|-------------|
| 75351 | 3121 | 48 x 100 | 32 | Transparent |
| 75352 | 3121 | 48 x 100 | 32 | Havane |
| 33141 | 313 | 48 x 100 | 40 | Transparent |
| 32933 | 313 | 48 x 100 | 40 | Havane |

Adhésif chaîne et trame 8954

Pour colis très lourds.

| Code article | Dimensions l (mm) x L(mm) | Épaisseur |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 48002 | 50 X 50 | 135 μm |
| 67083 | 75 X 50 | 135 μm |





Adhésif 4089

Cet adhésif solvant est très utilisé pour supporter les variations climatiques.

| Code article | Dimensions l (mm) x L(mm) | Epaisseur | Couleurs |
|--|------------------------------|-----------|-------------|
| 40065 | 48 x 100 | 28 µm | Transparent |
| Existe en blanc, havane, largeur 75 mm et pour machine | | | |

Adhésif 4313

Adhésif papier très résistant, ce ruban sans solvant permet un emballage tout carton.

| Code article | Dimensions l (mm) x L(mm) | Epaisseur | Couleurs |
|--|------------------------------|-----------|------------|
| 40855 | 50 x 50 | 85 µm | Kraft brun |
| Existe en blanc, largeur 75 mm et pour machine | | | |

Adhésif de fixation

Le ruban adhésif double face résiste à l'humidité, aux UV et au vieillissement. Il bénéficie d'un grand pouvoir d'adhésion et ce, sur surface lisse comme à relief.

| Code article | Réf. TESA | Support | Dimensions l (mm) x L (m) |
|--------------|-----------|---------|------------------------------|
| 57470 | 4970 | PVC | 50 x 50 |
| 57437 | 4970 | PVC | 100 x 50 |

Autres dimensions, nous consulter.





Adhésif de réparation

Sa texture souple épouse toute surface même irrégulière pour un usage efficace et polyvalent en réparation, renforcement, assemblage ou protection.

| Code article | Réf. TESA | Désignation | Dimensions l (mm) x L (m) | Couleur |
|--------------|-----------|------------------|------------------------------|---------|
| 47076 | 4688 | Toile plastifiée | 50 x 50 | Noir |

Autres couleurs, nous consulter.



Pour tout autre produit
tesa
Consultez-nous !

Adhésif de masquage (60° C)

Cet adhésif de masquage papier finement crêpé est polyvalent, il permet tous types d'applications tels que le masquage, le maintien, la fermeture et la fixation mais aussi l'emballage de produits légers.

| Code article | Réf. TESA | Dimensions l (mm) x L (ml) |
|--------------|-----------|-------------------------------|
| 30707 | 4323 | 19 x 50 |
| 41724 | 4323 | 25 x 50 |
| 28325 | 4323 | 50 x 50 |



Toile MULTI-USAGE.

Adhésifs



Ruban Adhésifs imprimés

Adhésifs imprimés standards Ces adhésifs imprimés signaleront à tous les précautions à prendre lors de la manipulation de vos colis.

| Code article | Dimensions l (mm) x L(mm) | Epaisseur | Adhésif | Impression rouge sur fond blanc |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|
| 17855 | 48 X 100 | 28 µm | PP hot melt | FRAGILE |
| 23135 | 48 x 100 | 28 µm | PP Acrylique silencieux | FRAGILE |
| 17541 | 48 x 100 | 28 µm | PP hot melt | BANDE DE GARANTIE |
| 29451 | 48 x 100 | 28 µm | PP Acrylique silencieux | BANDE DE GARANTIE |
| 59138 | 48 x 100 | 28 µm | PP hot melt | NE PAS GERBER |
| 26702 | 48 x 100 | 28 µm | PP hot melt | NE PAS DEPALETTISER |

En 75 mm : nous consulter.



Adhésifs personnalisés fabrication européenne ! Consultez-nous !

Sur mesure, à votre marque, imprimez vos rubans adhésifs pour communiquer et garantir l'origine de vos colis !



A partir de
36 rouleaux
en format 48 x 100
(1 carton)
jusqu'à **3 couleurs !**

A partir de
1080 rouleaux
en format 48 x 100
(1/2 palette)
jusqu'à **7 couleurs !**

Rubans Adhésifs Armés

Chaîne et trame Adhésif armé d'une grille polyester dans les deux sens longueur et largeur. Complété par une masse adhésive renforcée, ce produit est idéal pour le transport de charges lourdes. Il assure une fermeture totalement indéchirable pour les emballages carton.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Epaisseur totale (μ) |
|--------------|------------------------------|-------------------------|
| 23633 | 38 x 50 | 130 |
| 71754 | 50 x 25 | 130 |

Fil à fil Adhésif indéchirable dans la largeur. Il est recommandé pour le bottelage et le regroupement de produits. Il possède une très bonne résistance au déchirement grâce à son armature longitudinale. Possède notamment un fort pouvoir agrippant.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Epaisseur totale (μ) |
|--------------|------------------------------|-------------------------|
| 57490 | 19 x 50 | 130 |
| 32356 | 25 x 50 | 130 |
| 57489 | 50 x 50 | 130 |

A utiliser avec le dévidoir adhésif armé. Réf. : 26963

Bande Kraft Gommée

Bande kraft gommée Cet adhésif est obtenu en humidifiant une bande de papier kraft gommée. Il peut être recyclé en même temps que le carton.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (ml) | | G/m ² |
|--------------|-------------------------------|------|------------------|
| 57584 | 36 x 200 | brun | 60 |
| 34322 | 48 x 200 | brun | 60 |
| 22900 | 60 x 200 | brun | 60 |
| 57586 | 70 x 200 | brun | 60 |

Existe en brun et blanc. Impressions à la demande.
Autres grammages : nous consulter.

Accessoires

Humecteur manuel

Humecteur manuel de papier kraft gommé.


Réf. 63587



Humecteur électronique

Dévidoir de ruban gommé universel, rapide et simple d'utilisation il offre un large choix de longueurs.

Réf. 65286



Renforcé chaîne & trame

| Code article | Dimensions l (mm) x L (ml) | G/m ² |
|--------------|-------------------------------|------------------|
| 30477 | 70 x 150 | 115 |

Adhésifs



Adhésifs techniques

Strapping L'adhésif de cerclage ou strapping assure un maintien efficace de vos charges. Il se retire sans arracher le carton.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Epaisseur (μ) | Couleur |
|--------------|---------------------------|---------------|---------|
| 26504 | 19 x 66 | 80 | Blanc |
| 25411 | 19 x 66 | 50 | Orange |



Film étirable adhésif Temporel®

Maintenez vos charges grâce au film étirable Temporel.
 - Taux d'étirement +500% vs adhésif classique.
 - N'abîme pas vos cartons lors de la dépalettisation.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Epaisseur (μ) | Couleur |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 50799 | 40 x 50 | 70 | Orange |
| 41292 | 40 x 50 | 70 | Transparent |

Adhésif PVC plastifié orange Très bon pouvoir adhésif. Il répare, raccorde, obture... Souple et puissant, il est utilisable sur tous types de surfaces, même irrégulières. Pratique il s'enlève sans laisser de trace. Résiste à des températures extrêmes de - 50°C à + 65°C et à l'humidité.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) |
|--------------|---------------------------|
| 27207 | 50 x 33 |



Rubalise La rubalise matérialise les zones interdites d'accès. Résistant à l'étirement, elle est utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Couleur |
|--------------|---------------------------|----------------|
| 34533 | 50 x 100 | Blanc et rouge |

Autres formats, nous consulter.

Film adhésif de protection temporaire

Les films de protection temporaires généralement blancs/noirs ou bleus, protègent les surfaces des rayures en ne laissant pas trace de colle.

| Code article | Dimensions l (mm) x L (m) | Couleur |
|--------------|---------------------------|---------|
| 64691 | 120 x 250 | Bleu |
| 75502 | 28 x 66 | Bleu |



NOUS DISPOSONS D'UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS TECHNIQUES DE PROTECTION POUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT.

Consultez-nous !

