

# Cerclage et fermeture




## Feuillards

Comment choisir votre feuillard ?

	TYPE DE CHARGES	UTILISATION	PRINCIPAUX AVANTAGES	RÉSISTANCE JUSQU'À	APPLICATIONS
Polypropylène (PP)	charges légères	stockage courte durée	Economique, léger	350 kg	colis, palettes
Polyester (PET)	charges très lourdes compactées	stockage longue durée, en extérieur	ultra résistant, léger et maniable sans risque, mémoire élastique, résistant à l'humidité, économique	1000 kg	palettes, bois, matériaux de construction, métallurgie, verrerie
Textile Fil à fil et tressé	charges fragiles et lourdes, hétérogènes	stockage en extérieur	solidité, forte résistance aux produits abrasifs	900 kg	arrimage, presses à balles, bois
Textile composite	charges lourdes, toutes formes, avec arêtes saillantes	stockage longue durée, en extérieur	ultra résistant, léger et maniable sans risque, résistant à l'humidité,	1100 kg	produits agressifs
Acier	charges très lourdes rigides, peu compressibles angles saillants, cerclage à chaud	stockage longue durée, en extérieur (Zingué)	forte résistance aux impacts, très bonne conservation de la résistance dans le temps	4600 kg	briques, matériaux de construction, bois, métallurgie

**Fiabilisez vos colisages : imprimez vos feuillards !**

Grâce à l'impression numérique, la personnalisation est possible à partir de 12 bobines.



# Cerclage et fermeture

## Feuillards manuels

**PP (Polypropylène)** Simple et économique, le feuillard polypropylène est disponible en différentes qualités, avec joues plastiques.

Code article	Dimensions laize (mm) x épaisseur (mm) x L (ml)	Résistance (kg)	Couleur
4600	12 x 0,60 x 1500 - Economique	110	Blanc
36633	12 x 0,60 x 1500 - Economique	130	Noir
46320	12 x 0,80 x 1000	220	Noir

Autres caractéristiques : nous consulter.



### Accessoires

#### Boucles plastiques autobloquantes à picots

Code article	Largeur (mm)
4547	12 - 13
23814	16



#### Chariots dévidoirs

Disponible pour bobines de feuillard PP ou textile le chariot dévidoir en acier est équipé d'un bac de rangement pour vos accessoires.

Code article	Diamètre Mandrins (mm)
58520	25 à 76 sur pied
4802	25 à 76 sur roulettes

#### Tendeurs sertisseurs manuels avec chape

Code article	Épaisseur (mm)	Feuillard
70363	16	PP ou PET

Nous consulter pour tout type d'outil.



Tendeur combiné

#### Tendeur manuel avec boucle

Code article	Largeur	Feuillard
4813	12 à 19	PP/Textile



## Textile

**Fil à fil et composites** Très résistant, fabriqué à partir de fils de polyester, il est adapté aux charges lourdes et possède une grande résistance à l'allongement.

Diamètre intérieur mandrin 76 mm.

Code article	Type	Dimensions l (mm) x L (m)	Résistance mini (kg)	Diamètre mandrin (mm)
24083	Fil à fil	13 x 1100	380	76
24232	Fil à fil	16 x 850	450	76
29994	Fil à fil	19 x 600	550	76
57787	Composite	25 x 600	900	200

**Tissé** Produit à partir de fils de PP assemblés par tissage, il convient aux charges très lourdes, résiste aux UV et variations de température.

Diamètre intérieur mandrin 76 mm.

Code article	Dimensions l (mm) x L (ml)	Résistance mini (kg)
24648	13 x 1100	315
30898	16 x 850	450
29996	19 x 600	580
57733	32 x 300	1485

## Feuillard pour presse à balles (PAB)

Code article	Dimensions l (mm) x L (m)	Résistance mini (kg)	Diamètre mandrin (mm)
27132	9 x 500	280	60/63
24372	13 x 500	390	60/63
71437	16 x 340	450	60/63

Autres dimensions, nous consulter.

## Accessoires



## Boucles métal

Code article	Type d'acier	Dimensions (mm)
41306	Phosphatée*	13
32381	Phosphatée*	16
28849	Phosphatée*	19
4545	Galvanisé	13
25302	Galvanisé	16
21761	Galvanisé	19

\* Antiglisse.

## Chapes

Code article	Type	Epaisseur feuillard (mm)
30908	Crantées ouvertes	13
30909	Crantées ouvertes	16
4548	Lisses ouvertes	13
57610	Lisses ouvertes	16



Nous distribuons les presses **HSM**

# Cerclage et fermeture

## Chariots dévidoirs polyvalents

Code article	Feuillard PP, PET ou acier trancané	Diamètre (mm)
4803	Standard	200/280/406
46375	Robuste	200/280/406



Réf. : 4803.



Réf. : 46375.

Couleurs non contractuelles.

Personnalisation  
de vos feuillards  
Consultez-nous !



## Feuillards automatiques

### PP (Polypropylène)

Code article	Dimensions laize (mm) x épaisseur (mm) x L (m)	Diamètre mandrin (mm)	Résistance (kg)	Couleur
30665	8 x 0,55 x 4000	200	86	Bleu
32000	9 x 0,55 x 4000	200	89	Bleu
20362	9 x 0,63 x 4000	200	112	Bleu
25403	9 x 0,63 x 2600	280	112	Bleu
30858	12 x 0,55 x 3000	200	112	Blanc
4597	12 x 0,55 x 3000	200	112	Bleu
4572	12 x 0,55 x 2500	280	133	Bleu
26290	12 x 0,63 x 3000	200	146	Blanc
10029	12 x 0,63 x 3000	200	146	Bleu
37116	12 x 0,65 x 2500	406	150	Blanc
30867	12 x 0,75 x 1600	280	225	Noir
30861	12 x 0,75 x 2000	406	225	Noir
28053	12 x 0,80 x 2000	406	250	Blanc


Autres dimensions et couleurs, nous consulter.



**PET (polyester)** Utilisé pour le cerclage de charges lourdes. Il offre aussi une alternative au feuilard acier grâce à une forte résistance mécanique.

Code article	Type	Dimensions l (mm) x épaisseur (mm) x L(m)	Résistance mini (kg)
32721	Gaufré	11 x 0,5 x 4100	155
30870	Gaufré	12 x 0,6 x 2500	270
57748	Gaufré	12,5 x 0,7 x 2000	354
33130	Gaufré	15,5 x 0,6 x 2000	380
60162	Gaufré	15,5 x 0,8 x 1600	480
43047	Gaufré	15,5 x 0,9 x 1500	534
36915	Lisse	19 x 1 x 1000	820

Feuillards verts diamètre mandrin 406 mm.



## Accessoires

### Coins parafeuillards PP

Les coins parafeuillards vous permettront de cercler fermement les colis sans écraser les arêtes du carton.



Code article	Désignation	Dimensions (mm)
20015	Sans picot	40 x 40 x 3
22432	Avec picot	40 x 40 x 3

## Combinés de cerclage

### Tendeur sertisseur à batteries

Modèle économique ZAPAK.  
Combiné pour feuilard 9 à 16 mm ZP93.  
Réf. : 69096.  
Combiné pour feuilard 16 à 19 mm ZP97.  
Réf. : 68592.



# Cerclage et fermeture

**SIGNODE®**

## Tendeur sertisseur à batterie BXT3 (pour feillard PP ou PET)

- Basse consommation d'énergie,
- Charge rapide (moins de 30 minutes),
- Jusqu'à 40 cerclages/h.

9-11-13 mm. Réf. : 75411.

13-16 mm. Réf. : 75246.

19 mm. Réf. : 75412.

Feuillards SIGNODE : nous consulter.



## Feuillards acier

Particulièrement adapté au cerclage des produits lourds, très lourds et peu compressibles. Ce feillard offre une protection anticorrosion due à un traitement thermique de surface. Existe en noir, bleu et zingué. Vendu au kg.

*Feuillards trancannés (OW)  
sur mandrins de 406 mm*

Code article	Type	Dimensions l (mm) x épaisseur (mm)	Couleur
46389	Standard	12,7 x 0,5	Noir
46357	Standard	16 x 0,5	Bleu
30808	Standard	16 x 0,5	Noir
30807	Standard	19 x 0,6	Noir
68424	Haute résistance	19 x 0,6	Noir



Idéal pour produits  
**LOURDS, TRÈS  
LOURDS ET PEU  
COMPRESSIBLES.**



**Appareils à cercler et chapes : nous consulter**



Réf. AM



Réf. SCL

## Feuillards galettes (RW)

Code article	Type	Dimensions l (mm) x épaisseur (mm)	Couleur	Mandrin (mm)
57757	Standard	16 x 0,5	Noir	300
57755	Standard	19 x 0,5	Noir	300
60472	Standard	32 x 0,8	Bleu	406

Autres caractéristiques : nous consulter.

# Colle et applicateur

## Pistolet à colle

Collage par points ou par traits.

Code article	Caractéristiques techniques
41322	225 - 80 W
41323	285 - 220 W

Pour bien choisir votre applicateur et colle thermofusible en bâton : nous consulter.



## Colle thermofusible en pastilles

Nous consulter.



# Agrafes et machines àagrafer

## Agrafeuse manuelle

Cette agrafeuse manuelle vous permet la fermeture par l'extérieur de vos cartons d'emballage pour un effort minimal. Equipée d'un système de réglage elle s'adapte à l'épaisseur de vos cartons.

Code article	Modèle
41313	MT A18
73298	MT A22



Idéale pour vos productions à cadences élevées.

Code article	Modèle
58685	MT - PB - A22
41319	AT - PB - A22



## Agrafeuse pneumatique

Agrafeuse pneumatique rapide, pratique et simple d'utilisation. Idéale pour vos cadences moyennes.

Code article	Modèle
46286	AT - AT18 P
46945	AT - AT22 P



## Agrafes

Code article	Dimensions	
	Largeur x Hauteur (mm)	
3019	35/15	
46306	35/18	
57768	35/22	

Nombreuses références : nous consulter.



Large gamme de matériels professionnels : Nous consulter.