

Les accessoires

Après la structure, les filets et les bâches, retrouvez tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement des structures de protection. Filpack vous offre le plus grand choix et surtout vous conseille sur les accessoires qui vous conviennent le mieux en fonction de vos conditions d'utilisation. Pour toutes les applications, vous trouverez une gamme complète.



Accessoires plastiques

CONNECTEUR FILET SIMPLE

Utilisation : pour fixer (rabouter) ensemble des lés de filet

Le + : réouverture possible, fermeture manuelle, forme ronde




Référence	Conditionnement
718100	8 × 100 u

CONNECTEUR FILET AVEC PONT

Utilisation : structure para-grêle, brise-vent

Le + : réouverture possible, fermeture manuelle, forme ronde



Référence	Conditionnement
718200	10 × 100 u

PEIGNE WIESEL

Utilisation : pour fixer un filet ou 2 1/2 filets en faitage

Le + : déclipable, facile à utiliser, pose manuelle



Référence	Conditionnement
711514-400	400 u

PEIGNE SOFT

Utilisation : pour fixer un filet en faitage

Le + : pose rapide manuelle, bords arrondis



Référence	Conditionnement
71860RD	11 × 100 u

PEIGNE PASKAL À CLIPSER

Utilisation : pour fixer un filet ou 2 1/2 filets en faitage

Le + : peut s'utiliser avec un sandow voile ou chaînette, pose manuelle possible




Référence	Conditionnement
71870RD	10 × 100 u

PEIGNE ROULEAU 2 DÉCLIPSABLE

Utilisation : pour fixer un filet ou 2 1/2 filets en faitage

Le + : idéal pour 1/2 filet, déclipable si changement de filet




Référence	Conditionnement
7117020802	4 × 200 u

PEIGNE ROULEAU DÉCLIPSABLE NET 2

Utilisation : pour fixer un filet en faitage

Le + : utilisation avec chaînette elastilok



Référence	Conditionnement
7117020806	3 × 250 u

EPINGLE POUR FILET 140 MM

Utilisation : pour fixer un filet en faitage

Le + : idéal pour des 1/2 filets, pose rapide à travers 4 lisières de filet



Référence	Conditionnement
718514	9 × 500 u

PLAQUETTE NINA

Utilisation : pour système à lisière décalée et bavette

Le + : économique - pose rapide



Référence	Conditionnement
710042	4 × 250 u
710073	1 × 50 u

PLAQUETTE 2 POINTS

Utilisation : structure para-grêle, dans la lisière du filet.

Le + : plaquette économique, pose avec une pince




Référence	Conditionnement
71PST2P	6 x 500 u

PLAQUETTE 110 MM

Utilisation : structure para-grêle, dans la lisière du filet

Le + : 11 cm de long, pose avec une pince (il faut écraser les picots)



Référence	Conditionnement
71PST110	6 x 250 u

PLAQUETTE MAGNUM

Utilisation : structure para-grêle, pour les entrées de rang

Le + : plaquette de grande dimension 11,5 cm de long



Référence	Conditionnement
71MAGNUM	4 x 200 u

PLAQUETTE VICTORY

Utilisation : pour système avec lisière décalée et bavette centrale

Le + : plaquette économique, bords arrondis, facile à utiliser



Référence	Conditionnement
710037	300 u

PLAQUETTE WIESEL

Utilisation : structure para-grêle chapelle et petite bavette, pour relier 2 filets dans l'inter-rang

Le + : la plaquette la plus rapide à l'ouverture et fermeture des filets



Référence	Conditionnement
711510	300 u

PLAQUETTE TOP FRUSTAR II

Utilisation : structure para-grêle autrichienne, pour relier 2 filets en inter-rang

Le + : plaquette de grande taille



Référence	Conditionnement
710002	500 u

PLAQUETTE ASYMÉTRIQUE PR1

Utilisation : pour système à lisière décalée (bavette et alt'carpo monorang)

Le + : sécurité de fermeture avec le son clic



Référence	Conditionnement
712716	500 u

PLAQUETTE NEW WIESEL

Utilisation : pour structure para-grêle, chapelle, pour relier deux filets dans l'inter rang

Le + : limite les tensions dans la lisière du filet



Référence	Conditionnement
711511	250 u

PLAQUETTE WIESEL UNIFIX 6 ET 8 MM

Utilisation : structure para-grêle WF

Le + : meilleure vidange de la grêle qu'un système bavette avec sandows courts



Référence	Conditionnement
710090 - diam 6 mm	600 u
710089 - diam 8 mm	600 u

PLAQUETTE À VISSER MO50/70P CHAÎNETTE + VIS

Utilisation : pour fixer une bâche sur câble de faitage

Le + : visserie métallique



Référence	Conditionnement
710068 en MO50	5 x250 u
7117010314 en MO70	2 x250 u

PLAQUETTE DOUBLE À VISSER ANNEAU BRISÉ VERT START

Utilisation : pour fixer les filets au câble de façade avec 2 vis

Le + : soulage la tension du filet



Référence	Conditionnement
7117021201	50 u

ANNEAU BRISÉ VERT START

Utilisation : pour fixer un filet anti oiseaux à un fil ou câble

Le + : très économique



Référence	Conditionnement
710012	4 x 1000 u

BOUCLE NYLON C

Utilisation : Pour relier 2 filets en structure autrichienne, alt'carpo ou monorang

Le + : pose rapide, économique, fusible



Référence	Conditionnement
718020GNCC	10 x 1000 u

DOUBLE BOUCLE RENVERSÉE

Utilisation : Pour relier 2 filets en structure autrichienne, alt'carpo ou monorang

Le + : pose rapide, économique, fusible




Référence	Conditionnement
71GNCROPUC	10 x 1000 u

DOUBLE CROCHET

Utilisation : pour fixer un filet anti oiseaux à un fil ou un câble

Le + : facile à utiliser



Référence	Conditionnement
718900DH	2000 u

PLAQUETTE ANCORPLACK

Utilisation : pour fixer un filet paragrêle à un câble extérieur

Le + : facile à clipser



Référence	Conditionnement
710064	5 x 500 u



CHAPEAU PROTECTEUR DIAM 10-12-14-16 CM

Utilisation : protection du filet sur les poteaux

Le + : couleur grise



Référence	Conditionnement
71CP10	500 u
71CP12	300 u
71CP14	250 u
71CP16	200 u

CHAPEAU PROTECTEUR ALLONGÉ DIAM 11-13CM

Utilisation : protection du filet sur les poteaux

Le + : forme allongée



Référence	Conditionnement
71CP11 - diam 11	200 u
71CP13 - diam 13	180 u

CHAPEAU PROTECTEUR RÉHAUSSE EN "U"

Utilisation : protège le filet de la réhausse

Le + : facile à poser



Référence	Conditionnement
71CP06 - diam 6 cm	1000 u
71CP08 - diam 8 cm	700 u

CHAUSSETTE DE PROTECTION

Utilisation : pour éviter l'usure du filet contre le poteau

Le + : mise en place rapide 300µ d'épaisseur



Référence	Conditionnement
71CP2040B 200 x 400	200 u
71CP2540B 250 x 400	200 u
71CP2060B 200 x 600	200 u

CHAPEAU PROTECTION ARAIGNÉE 18/21 CM

Utilisation : protection du filet sur les poteaux

Le + : protection pour poteaux larges et irréguliers



Référence	Conditionnement
71CP20	50 u

CHAPEAU VX 10/12,7/14/16 CM

Utilisation : protection du filet sur les poteaux

Le + : protection le long du poteau, facile à installer



Référence	Conditionnement
71CP32 - VX 10	20 u
71CP33 - VX 12.7	20 u
71CP34 - VX 14	20 u
71CP35 - VX 16	20 u

VISSERIE CAPANINA DELTEX

Utilisation : avec 2 rondelles pour Deltex + 1 tirefond pour structure sans transversal

Le + : un seul passage pour le faîtage



Référence	Conditionnement
72CP39	20 u

VISSERIE CAPANINA VELOCE

Utilisation : pour fixer un fil en faîtage acier sans transversal

Le + : un seul passage pour faîtage



Référence	Conditionnement
72CP41	20 u

VISSERIE AUSTRIA DELTEX

Utilisation : pour bloquer faîtage + transversal

Le + : mise en place très rapide



Référence	Conditionnement
72CP38	20 u

VISSERIE AUSTRIA VELOCE

Utilisation : pour bloquer un fil de faîtage acier + 1 transversal acier

Le + : pose rapide



Référence	Conditionnement
72CP42	20 u

VISSERIE DOUBLE MODÈLE OPTIONNEL

Utilisation : pour positionner un filet plein entre le faîtage et le transversal

Le + : limite l'usure du filet au niveau du chapeau



Référence	Conditionnement
72CP34	20 u

PLAQUETTE ANNEAU NOIRE

Utilisation : noire pour le passage des cannes d'aspersion 2 pièces qui se clipsent

Le + : diam 45 mm



Référence	Conditionnement
7117020701	150 u

PLAQUETTE ANNEAU JAUNE

Utilisation : Jaune pour les sorties des abeilles en bout de rang, évite la mortalité des abeilles dans le filet.

Le + : diam 45 mm



Référence	Conditionnement
7117020701J	150 u

RUBAN ADHESIF ORANGE 50 MM

Utilisation : pour protéger le filet du frottement contre les chapeaux, arrêt de câble...

Le + : très bonne résistance aux UV, 33 m par rouleau



Référence	Conditionnement
74SPVC03350	36 rouleaux



Sandows, sandovoiles, crochets

MOUSQUETON JOUBERT

Utilisation : Structure para-grêle, système avec sandows

Le + : pose et dépose rapide dans les plaquettes, avec fibre de verre indéformable



Référence	Conditionnement
73712020	100 u

CROCHET POWERGRIP

Utilisation : structure para-grêle, produit breveté

Le + : protection plastique du crochet, pose et dépose rapide, pas d'aspérité, pas de rouille



Référence	Conditionnement
73HT00059A01	100 u

MOUSQUETON 1^{ÈRE} GÉNÉRATION

Utilisation : structure para-grêle pour les sandows en système bavette, convient à toutes les plaquettes

Le + : petite taille, économique



Référence	Conditionnement
73712051	5 x 500 u

MOUSQUETON AUTOBLOQUANT 2 TROUS

Utilisation : structure para-grêle pour réaliser vos propres sandows

Le + : véritable mousqueton, sécurité de fermeture, languette rigide, indéformable



Référence	Conditionnement
731803104	100 u

CROCHET MÉTAL BICHROMATÉ

Utilisation : structure para-grêle

Le + : économique



Référence	Conditionnement
73712008	100 u

CROCHET SANDOWCLICK

Utilisation : structure anti-pluie système avec sandows

Le + : pose et dépose rapide dans les plaquettes, pas d'aspérité, sécurité de la fixation



Référence	Conditionnement
73712100	100 u

EMBOUT BASCULANT

Utilisation : pour un système de bâche anti pluie monorang

Le + : plus besoin de plaquette



Référence	Conditionnement
73712050	100 u

SANDOW VOILE 23 CM DIAM 4 MM 175%

Utilisation : pour boudiner les filets à l'automne

Le + : pose rapide, économique



Référence	Conditionnement
730021 en 23 cm	5 x 100 u

SANDOVOILE BOUCLE 26 CM DIAM 4 MM 175%

Utilisation : pour boudiner les filets à l'automne, gaine tricotée

Le + : pose rapide, dépose rapide avec une canne ou à la main



Référence	Conditionnement
730019 en 26 cm	5 x 100 u
730016 en 33 cm	5 x 100 u
730018 en 40 cm	5 x 100 u

ELASTILOCK 50 CM

Utilisation : pour boudiner les filets à l'automne

Le + : reste fixé au faitage



Référence	Conditionnement
730017	5 x 250 u

FIXATION POUR ELASTILOCK

Utilisation : permet d'utiliser l'Elastilock pour boudiner le filet, se place sur le fil de faitage

Le + : très pratique d'utilisation et économique



Référence	Conditionnement
730025	8 x 250 u

WINTERFIX

Utilisation : pour boudiner le filet à l'automne

Le + : grande longévité économique



Référence	Conditionnement
730955	20 x 100 u

SANDOW BOBINE 8 MM DOUBLE GAINÉ 190 %

Utilisation : structure para-grêle pour réaliser vos propres sandows

Le + : double gaine grande élasticité



Référence	Conditionnement
73712000	100 ml

SANDOW BOBINE 100 M - 8 MM PES 40 BRINS 180%

Utilisation : structure para-grêle pour réaliser vos propres sandows

Le + : nervosité du câble, conseillé en région ventée



Référence	Conditionnement
73712041	100 ml


SANDOW BOBINE 6 OU 8 MM MONOTEX 150 %

Utilisation : structure para-grêle et anti pluie

Le + : pratique pour passer dans les ceilllets des bâches



Référence	Conditionnement
73712021 - 6 mm	100 m
73712022 - 8 mm	100 m



SANDOWS MONTÉS 8 MM PES 40 BRINS

Diamètre : 8 mm
Élasticité : 180 %
Caoutchouc : 40 brins de caoutchouc naturel noir traité anti UV
Gaine : Polyester noir traité anti UV
Repérage : par code couleur
Longueurs disponibles : de 50 cm à 5 m tous les 5 cm
Montage avec tous les mousquetons et crochets (voir page précédente)

Le + : grande nervosité des sandows, pour régions ventées

SANDOWS MONTÉS 8 MM DOUBLE GAINÉ

Diamètre : 8 mm - Élasticité : 190%
Caoutchouc : 25 brins de caoutchouc naturel noir traité anti UV
Gaine : double en PE fibrillé noir traité anti UV
Repérage : par code couleur sur la première gaine
Longueurs disponibles : de 50 cm à 5 m tous les 5 cm
Montage avec tous les mousquetons et crochets (voir page précédente)

Le + : protection UV avec le double gainage.

SANDOWS MONTÉS 8 MM TRICOTÉ

Diamètre : 8 mm - Élasticité : 180%
Caoutchouc : 40 brins de caoutchouc naturel noir traité anti UV
Gaine : polypropylène noire traité anti UV
Repérage : non
Longueurs disponibles : de 50 cm à 5 m tous les 5 cm
Montage avec tous les mousquetons et crochets (voir page précédente)

Le + : économique



Référence	Conditionnement
73Bxxx	nous consulter



Référence	Conditionnement
73NXXX	nous consulter



Référence	Conditionnement
73RXXX	nous consulter

SANDOWS MONTÉS 8 MM TRICOTÉ + 2 MOUSQUETONS

Caoutchouc : 40 brins de caoutchouc 45 à 80 cm

Le + : spécialement adapté au système bavette montage avec 2 mousquetons 1^{ère} génération



Référence	Conditionnement
73R198	200 u

SANDOWS MONTÉS PES 40 BRINS 8 MM 1 CLICK ET EMBOUT BASCULANT

Longueurs disponibles : de 40 cm à 2 m

Le + : Modèle spécifique adapté pour protection anti pluie + alt droso



Référence	Conditionnement
73B140XXXkb	nous consulter

SANDOWS AVEC 2 EMBOUTS BASCULANTS SURMOULÉS

Longueurs disponibles : de 40 cm à 2 m
Diam 7.5 mm

Le + : Modèle spécifique adapté pour protection anti pluie + alt droso



Référence	Conditionnement
73L150XXX	nous consulter

Accessoires métalliques

SERRE - CÂBLE GALVA DE 6 - 8 - 10 MM

Utilisation : pour bloquer des fils et câbles.

Le + : économique



Référence	Conditionnement
72CA003 - 6 mm	100 u
72CA004 - 8 mm	50 u
72CA005 - 10 mm	50 u

SERRE - CÂBLE INOX DE 8 - 10 MM

Utilisation : pour bloquer des fils et câbles. Idéal pour 2 câbles de 6 mm

Le + : grande résistance à l'oxydation. Permet de retendre des câbles après des années



Référence	Conditionnement
72CA001 - 8 mm	100 u
72CA002 - 10 mm	50 u

SERRE - CÂBLE HYBRIDE 8/10 MM

Utilisation : pour bloquer des fils et câbles. facile à utiliser avec gros écrous

Le + : avec sa forme allongée de l'étrier convient pour tous les besoins



Référence	Conditionnement
72FY009	50 u

PROTEGE SERRE-CÂBLE 8 - 10 PLASTIQUE

Utilisation : pour éviter l'usure au contact du filet

Le + : pratique et rapide



Référence	Conditionnement
710086	5 x 100 u

CRAMPILLON BARBÉ 40-50 X 4 MM

Utilisation : pour fixer un fil de 2,2 à 3,9 mm ou câble sur un poteau

Le + : les harpons assurent une bonne tenue dans le bois



Référence	Conditionnement
72CE001 fil de 2.2 /2.7 mm	5 kg
72CE002 fil de 3.9 mm	5 kg

CRAMPILLON BARBÉ TORNADO "SPÉCIAL" 50 X 4T

Utilisation : fixer câble Deltex avec son tube de protection sur un poteau

Le + : grande largeur de passage



Référence	Conditionnement
72CE003	5 kg

TUBE DE PROTECTION POUR DELTEX

Utilisation : pour protéger le câble Deltex lors de sa fixation sur un poteau

Le + : tube fendu, mise en place rapide, 10 cm de long



Référence	Conditionnement
71TF1612	100 u

PLAQUE DE PROTECTION + TIREFOND

Utilisation : pour positionner une élingue au sommet d'un poteau

Le + : pose rapide, économique



Référence	Conditionnement
72L001 - 59 mm	100 u
72L002 - 70 mm	50 u
72L003 - tirefond 6 x 50	100 u

BARREAU DE RENFORT AVEC BOUCLE

Utilisation : pour positionner une élingue au sommet d'un poteau

Le + : pose rapide. A utiliser sur de gros poteaux pour éviter les fentes



Référence	Conditionnement
72NA001	100 u

TENDEUR TIRVIT

Utilisation : pour tendre fil et câble acier de 2 à 8 mm de diamètre 400 kg de charge max (F2)
7 à 15 mm 600kg de charge (F3)

Le + : économique, facile à utiliser



Référence	Conditionnement
72TL001 - F2	1 u
72TL002 - F3	1 u

GRENOUILLE GALVA POUR CÂBLE DE 3 À 8 MM

Utilisation : pour tendre fil et câble acier

Le + : très pratique



Référence	Conditionnement
72TE004	1 u

COULISSEAU DE GRENOUILLE POUR TENDEUR F2

Utilisation : pour tendre fil et câble acier

Le + : économique



Référence	Conditionnement
72TL007	1 u

COULISSEAU ÉQUIPÉ POUR TENDEUR F2

Utilisation : pour tendre fil et câble acier pièce détachée du tendeur F2 à remplacer selon l'usure

Le + : économique



Référence	Conditionnement
72TL003	1 u

CAME UNIVERSELLE POUR TENDEUR F2

Utilisation : pièce détachée du coulisseau pour tendre fil et câble

Le + : économique



Référence	Conditionnement
72TL004	1 u

MÂCHOIRE À RESSORT POUR TENDEUR DELTEX

Utilisation : pour tendre fil et câble acier

Le + : économique et fiable pour agripper le câble Deltex de 1 à 5 mm



Référence	Conditionnement
72DX008	1 u

MOUFLAGE DE TENSION POUR TENDEUR DELTEX

Utilisation : pour tendre les câbles Deltex et fil acier

Le + : permet une tension parfaite à 1 % de la longueur du rang



Référence	Conditionnement
72DX007+008	1 u

ARRÊT DE FIL DE FAÎTAGE

Utilisation : structure para-grêle, brise vent, anti-pluie pour blocage de fil

Le + : économique. pénétration dans le bois à l'aide d'une clé




Référence	Conditionnement
72CA009	100 u

ARRÊT DE CÂBLE MODÈLE PA

Utilisation : structure para-grêle, brise vent, anti-pluie pour blocage câble

Le + : économique, facile à utiliser



Référence	Conditionnement
72CA006	100 u

ETRIER INOX M 10 EN U

Utilisation : structure para-grêle pour blocage faitage et transversal

Le + : convient à la pose de 1/2 filet



Référence	Conditionnement
72RE005	100 u

COSSE CŒUR 8 POUR ANCRE

Utilisation : pour passer facilement une élingue dans l'oeillet d'une ancre

Le + : idéal si on utilise des câbles monoton 7 fils



Référence	Conditionnement
72WH021 - diam 6	100 u
72LM001 - diam 8	100 u

ANNEAU FIXATION FILET SUR ÉLINGUE

Utilisation : pour fixer le filet le long de l'élingue

Le + : se positionne avec un serre câble à la hauteur désirée, diam 80 mm



Référence	Conditionnement
72FY005	200 u

POINTE TÊTE LARGE GALVA. DE 3 X 40 MM

Utilisation : pour fixer un chapeau au sommet d'un poteau

Le + : tête large pour une pose facile
1800 pointes par pot




Référence	Conditionnement
72AM001	1 pot 5 kg

ETRIER POUR RALLONGE BOIS DIAM 9/12/16,5 CM

Utilisation : structure paragrêle pour rehausser un poteau

Le + : économique, évite les rehausses métalliques



Référence	Conditionnement
72CA037 - diam 9 cm	50 u
72CA014 - diam 12 cm	50 u
72RE007 - diam 16,5 cm	50 u

TENDEUR CABLE D6 P/POT BOIS 12/14 CM

Utilisation : pour tendre un câble de faitage à travers des poteaux

Le + : idéal pour les structures anti pluie



Référence	Conditionnement
72IR001	1 u

ÉCARTEUR LATÉRAL ARRONDI + BARRE 1 M

Utilisation : protection optimale des rangs extérieurs

Le + : gain de place, simple d'utilisation pour tous types de poteaux



Référence	Conditionnement
72CA082 - 1 m	1u
72CA081 - 1,5 m	1u

ÉCARTEUR DROIT RANG EXT P/ARBRE EN GOBELET

Utilisation : protection optimale des rangs extérieurs

Le + : gain de place, simple d'utilisation et pour tous types de poteaux



Référence	Conditionnement
72CA078 - 2,5 m	1 u
72CA079 - de 3 à 3,10 m	1 u
72CA080 - de 3,4 à 3,50 m	1 u

ÉCARTEUR TÊTE 1,8 M CORNE NOUVEAU MODÈLE RENFORCÉ

Utilisation : pour les entrées de rang pour système M Cover

Le + : pour fermeture et ouverture rapide du filet



Référence	Conditionnement
72CA067	1 u

Accessoires palissage

PLANTFIX STANDARD / GRAND MODÈLE

Utilisation : pour bloquer un arbuste le long d'un fil de palissage. 2 tailles possibles : 110 x 65 mm et 130 x 90 mm

Le + : pose rapide, économique



Référence	Conditionnement
72FY001C/standard	Colis 1 500 u
72FY002C/Grand modèle	Colis 1 500 u

BAUMFIX 8,5 X 8,5

Utilisation : pour bloquer un arbuste le long d'un fil de palissage

Le + : la référence du palissage en arboriculture




Référence	Conditionnement
72SE021	500 u

BÉTONFIX 8 X 8,5

Utilisation : pour bloquer un fil acier sur un poteau bois ou béton

Le + : pose rapide



Référence	Conditionnement
72SE008	100 u

GRIPPLE SMALL 1.4 À 2.2 MM

Utilisation : pour tendre, fixer et rabouter les fils de palissage. Résistance : 300 kg max

Le + : pose rapide, facile à utiliser



Référence	Conditionnement
72CO015	15 sac. x 20

GRIPPLE MEDIUM 2.3 -25 MM

Utilisation : pour tendre, fixer et rabouter les fils de palissage. Résistance : 400 kg max

Le + : pose rapide, facile à utiliser



Référence	Conditionnement
72CO001	10 sac. x 20

GRIPPLE LARGE 3.2 - 4.2 MM

Utilisation : pour bloquer et faciliter la tension de fils acier. Résistance : 600 kg max

Le + : facilité d'emploi, charge maxi 600 kg



Référence	Conditionnement
72CO002	8 sac. x 20

GRIPPLE MONOCANAL 1,8 À 3 MM

Utilisation : pour tendre et fixer le fils de palissage

Le + : pose rapide facile à utiliser



Référence	Conditionnement
72CO010	15 sac. x 20

PINCE À GRIPPLE PETIT MODÈLE

Utilisation : pour tendre les fils de palissage avec les Gripples

Le + : très facile à utiliser pour tendre et retendre des fils acier



Référence	Conditionnement
72CO003	1 u

PINCE MÉTALLIQUE ARBO

Utilisation : pour tendre les fils de palissage avec des Gripples

Le + : plus résistante



Référence	Conditionnement
72CO011	1 u

CRAMPILLON HARPONS 35 X 3 MM

Utilisation : pour fixer des fils de palissage

Le + : très bonne tenue dans le poteau
Idéal pour fil Deltex



Référence	Conditionnement
72CE004	Pot de 5 Kg

DOUILLE 6 PANS

Utilisation : aide pour enfoncer les pitons dans les poteaux bois

Le + : 4 fois plus rapide



Référence	Conditionnement
72ON001	1 u

PORTE DOUILLE 1/2 P/ VISSEUSE

Utilisation : pour fixer la douille sur une perceuse

Le + : pratique



Référence	Conditionnement
72ON002	1 u

CROCHET GRAND MODÈLE

Utilisation : bloque le fil deltex sur les poteaux, deux tailles possibles.

Le + : se travaille à la main, pose rapide,
s'adapte au diam des poteaux



Référence	Conditionnement
72DX018 - G8 29 cm	1000 u
72DX001 - G8 42 cm	1000 u

ATTACHE MULTIFONCTION 70 M- 100MM

Utilisation : pour fixer une branche sur un fil de palissage

Le + : Économique, très bonne tenue aux UV



Référence	Conditionnement
711107 - 70 mm	10 x 1 000 u
711110 - 100 mm	8 x 1 000 u

ATTACHE MULTIFONCTION/ 170 MM

Utilisation : pour fixer une branche sur un fil de palissage

Le + : différents points de fixation,
s'adapte à la croissance du plant



Référence	Conditionnement
711117	8 x 1 000 u

LIEN DE PALISSAGE 5 / 8 / 12 / 16 CM

Utilisation : fixation d'une branche le long d'un fil de palissage ou boudinage filet

Le + : rapide, facile à poser et de longue durée



Référence	Conditionnement
710071 - 5 cm	40 x 500 g = 15 500 u
710084 - 8 cm	40 x 500 g = 11 000 u
710072 - 12 cm	40 x 500 g = 4 800 u
710036 - 16 cm	40 x 500 g = 4 400 u

LIEN DE PALISSAGE AGRIFLEX BOBINE VERTE Ø 3MM

Utilisation : pour fixer des branches le long d'un fil de palissage

Le + : pose rapide, facile à utiliser



Référence	Conditionnement
71AGRVE30B	Pack de 12 bobines

LIEN DE PALISSAGE DIAM : 3 / 4 / 5 MM

Utilisation : déjà coupé à la bonne longueur - diam 3 = 25cm : diam 4 = 40 cm
diam 5 = 50 cm

Le + : plus rapide que la bobine



Référence	Conditionnement
71AGRVE30	24 paquets x 250 u
71AGRVE40X4	24 Paquets x 200 u
71AGRR050	Paquet x 130 u

Accessoires pour fermeture parcelle

Alt carpo - Alt punaise

PROFILÉ HEXAGONAL PVC

Utilisation : pour enrouler le filet - tube de 25 mm PVC en 3 m + raccord

Le + : très léger, facile à remonter et à descendre



Référence	Conditionnement
710044 - Profilé	25 u
710045 - raccord	u

CLIP PLASTIQUE DIA 25 P/PROFILE

Utilisation : permet de bloquer le filet et le profilé hexagonal ensemble

Le + : pratique et économique



Référence	Conditionnement
710046	250 u

VIS AUTOFOREUSE 3,5 X 19 X1 0

Utilisation : fixation de deux profilés ensemble, prévoir 2 à chaque extrémité

Le + : simple d'utilisation



Référence	Conditionnement
72WH002	100 u

RÉDUCTEUR 1/7 À NU

Utilisation : système destiné à l'enroulement du filet manuellement

Le + : pratique et efficace pour monter ou baisser le filet



Référence	Conditionnement
72BS010	1 u

RÉDUCTEUR 1/24 + RALLONGE 2,5M OU 1,2M

Utilisation : pour relever des tubes métalliques Diam 32

Le + : s'utilise avec une perceuse



Référence	Conditionnement
72BS021 - rallonge 2,5 m	1 u
72BS024 - rallonge 1,2 m	1 u

EMBOUIT CYLINDRIQUE P/PROFILÉ HEXAGONAL

Utilisation : pour adapter le réducteur au profilé PVC

Le + : fixation avec visserie au réducteur 1/7



Référence	Conditionnement
72WR007	2 par Kit

MANCHON 21 X 21 + VISSERIE

Utilisation : pour la sortie manivelle



Référence	Conditionnement
72BS011	1 u

ECROU HEXAGONAL M6 VIS TÊTE HEXAGONAL ACIER M6X42 B9

Utilisation : pour fixer les embouts sur les réducteurs



Référence	Conditionnement
72WH003 - écrou	4 par Kit
72WH052 - vis	4 par Kit

TUBE CARRÉ 1.5 M DE LONG

Utilisation : liaison entre réducteur et manivelle



Référence	Conditionnement
72CD0002	1 u

Accessoires pour fermeture parcelle Alt carpo - Alt punaise

MANIVELLE NOIRE P/TUBE CARRÉ

Utilisation : sert à l'enroulement du tube PVC avec la manivelle carrée

Le + : très léger, facile à remonter et à descendre



Référence	Conditionnement
72BS008	25 u

CORDELETTE MULTIBRINS 4 MM

Utilisation : permet de retenir le filet contre les élingues

Le + : traité anti UV



Référence	Conditionnement
730735-400B	1 bobine x 400 m

MANCHON DE PROTECTION GRIS 15/16 MM

Utilisation : pour protéger le filet du frottement contre des élingues fendues pour une pose rapide

Le + : traitement UV renforcé



Référence	Conditionnement
71MAN04	95 u x 2 ml

BANDE DE PROTECTION VERTE 15 CM

Utilisation : pour éviter les frottements du filet contre les poteaux et les élingues

Le + : économique, facile à mettre en place



Référence	Conditionnement
70R5V017	1 bobine 200 m

MANIVELLE MANUELLE GRISE WHAILEX

Utilisation : relevage profilé PVC

Le + : pack complet



Référence	Conditionnement
72WR001	1 u

TUBE DIAMÈTRE 32 MM GALVA

Utilisation : pour fermeture parcelle

Le + : 3 et 6 m



Référence	Conditionnement
72BS018 - 3m	1 u
72BS022 - 6m	1 u

MANCHON D'UNION P/TUBE DIA 32MM

Utilisation : permet de relier des tubes diam 32 mm

Le + : rapidité



Référence	Conditionnement
72BS019	1 u

MANCHON DE RACCORDEMENT

Utilisation : pour tube de 3 et 6 m en liaison avec réducteur 1/7



Référence	Conditionnement
72BS031	1 u

CLIP POUR TUBE DIAMETRE 32 MM

Utilisation : pour bloquer le filet sur les tubes acier diam 32 mm

Le + : installation facile



Référence	Conditionnement
710100	800 u

VIS AUTOFOREUSE TH 5.5 X 19 MM POUR TUBE DIAM 32

Utilisation : fixation des tubes acier entre eux avec le manchon d'union



Référence	Conditionnement
72BS017	50 u

SYSTÈME ANTI SOULEVEMENT



Sur demande

RAIL COULISSANT




Sur demande

RELEVEUR MOTORISE PHOTOVOLTAÏQUE 12V + PANNEAU SOLAIRE



Sur demande



PLAQUETTE ASSYMETRIQUE PR1

Utilisation : pour fixer le filet de périphérie sur un câble

Le + : positionnement à hauteur désirée



Référence	Conditionnement
712716	400 u

MOUSQUETON ANNEAU NOIR

Utilisation : structure Alt carpo, Alt mouches, Alt tavelure pour fixer la bâche sur le câble. S'utilise avec la plaquette triangle.

Le + : économique, résistant, rapide à poser



Référence	Conditionnement
711803110	2 000 u

MOUSQUETON NOIR ALU

Utilisation : pour fixer le filet en bas des rangs

Le + : simple et rapide à utiliser avec plaquette 2 points



Référence	Conditionnement
730022	400 u

MOUSQUETON ZINGUÉ 7 X 70 MM

Utilisation : pour fixer un filet à un fil de soutien, avec une plaquette

Le + : très résistant



Référence	Conditionnement
730024	100 u

MOUSQUETON ACIER ZINGUÉ 8 x 80 MM

Utilisation : pour fixer un filet à un fil de soutien, avec une plaquette

Le + : très résistant



Référence	Conditionnement
72WH026	100 u

PLAQUETTE NINA

Utilisation : pour système à lisière décalée et bavette

Le + : économique - pose rapide



Référence	Conditionnement
710042/73	4 x 250/50

DOUBLE CROCHET

Utilisation : pour fixer un filet à un fil de support

Le + : économique



Référence	Conditionnement
718900DH	200 u



Accessoires anti pluie

BÂCHE DE PROTECTION GRISE

Utilisation : pour l'hivernage des bâches anti pluie, caractéristique : grise avec un liseret bleu au centre

Le + : plus de poche d'eau, excellente protection anti uv



Référence	Conditionnement
700132 - 0,75 m	rouleau 500 ml
700133 - 1 m	rouleau 600 ml

SANDOW BOBINE MONOTEX

Utilisation : structure anti pluie pour réaliser vos propres sandows caractéristique : diam 8 mm 150 %

Le + : économique



Référence	Conditionnement
73712022	100 ml

LIEN DE BÂCHE

Utilisation : limite les mouvements de la bâche

Le + : économique



Référence	Conditionnement
7320001C	1 sac de 10 kg

MOUSQUETON BOUCLE SANS ERGOT

Utilisation : pour la fixation de la bâche en faitage ou dans l'inter-rang avec le câble élastique. Caractéristique : polyamide

Le + : facile à enlever des câbles de soutien



Référence	Conditionnement
718900V1	4 000 u

MOUSQUETON ANNEAU NOIR

Utilisation : Structure Alt carpo, Alt mouches, Alt tavelure pour fixer la bâche sur le câble.

Le + : plaquette économique, bords arrondis, clipsage très rapide



Référence	Conditionnement
711803110	2 000 u

PLAQUETTE À VISSER M070/ CHAINETTE + VIS

Utilisation : disponible en 70 mm + 1 vis avec système d'accroche

Le + : grande résistance au vent



Référence	Conditionnement
7117010314	2 x 250 u

PLAQUETTE À VISSER P/BÂCHE

Utilisation : fixe une bâche sur un fil ou un câble - disponible en 40 et 70 mm

Le + : crochet pour tendre la bâche



Référence	Conditionnement
710057	200 u

ELASTILOK 50 CM

Utilisation : pour boudiner les filets et bâches à l'automne

Le + : reste fixé au faitage



Référence	Conditionnement
730017	5 x 250 u

PLAQUETTE H

Utilisation : maintenir le filet au vent

Le + : facile à utiliser



Référence	Conditionnement
710055	250 u


RUBAN ADHESIF P/ BÂCHE ANTI-PLUIE

Utilisation : pour réparer des trous dans
une bâche

Le + : très résistant au déchirement



Référence	Conditionnement
74SA001	6 RX de 150 m
74SA002	120 mm x 15 m



Accessoires d'ombrage brise-vent

BANDE D'ISOLATION FILET VERT 15 CM

Utilisation : pour éviter les frottements du filet contre les poteaux, les élingues, les serres câbles.

Le + : économique facile à mettre en place



Référence	Conditionnement
70R5V017	rouleau 200 m

TUBE TENDEUR GALVA

Utilisation : pour la tension des filets brise vent, fixation le long du poteau

Le + : longueurs à la demande



Référence	Conditionnement
72CA084 - long 1,2 m p/toile ou bâche de 1 m	1 u
72CA034 - long 1,6 m p/toile ou bâche de 1,5 m	1 u
72CA030 - long 2,1 m p/toile ou bâche de 2 m	1 u
72CA031 - long 2,6 m p/toile ou bâche de 2,5 m	1 u
72CA044 - long 3,2 m p/toile ou bâche de 3 m	1 u

ÉTRIER POUR TUBE TENDEUR

Utilisation : pour la tenu du tube tendeur le long d'un poteau

Le + : s'adapte à tout diamètre de poteau



Référence	Conditionnement
72CA015	1 tube

ANNEAU SOUDÉ AVEC TIREFOND

Utilisation : pour entraîner la rotation du tube tendeur

caractéristique : prévoir 2 anneaux par tube

Le + : économique et pratique



Référence	Conditionnement
72CA038	1 u

ANNEAU SOUDÉ AVEC SERRE-CÂBLE

Utilisation : pour bloquer un tube le long d'un câble

Le + : économique et pratique



Référence	Conditionnement
72CA017/43	1 u

GOUJON D'ARRÊT

Utilisation : caractéristique : prévoir 2 goujons par tube + 1

Le + : grande résistance à la torsion



Référence	Conditionnement
72CA016	1 u

CÂBLE BAYCO DIAM 5 MM 540 ML

Utilisation : pour bloquer le filet le long des poteaux

Le + : facile à tricoter, grande résistance



Référence	Conditionnement
72T1002	14 roul. par palette

CÂBLE BAYCO DIAM 6 MM 512 ML

Utilisation : pour bloquer le filet le long des poteaux

Le + : facile à tricoter, grande résistance



Référence	Conditionnement
72T1004	6 roul. par palette

Accessoires anti grêle vigne

SYSTÈME MOISSAC

ŒUF EN TENSION

Utilisation : fixation du fil sur l'écarteur, de tête permet de régler la tension.
Couleur noir ou blanc

Le + : utilisation manuelle simple



Référence	Conditionnement
71ŒUF noir	10 u
71ŒUF2blanc	10 u

PLAQUETTE 2 POINTS

Utilisation : pour fixer du filet s/une pointe

Le + : économique



Référence	Conditionnement
71PST2P	6 sacs de 500 u

PLAQUETTE NINA

Utilisation : pour les finitions de rangs

Le + : économique pose rapide



Référence	Conditionnement
710042/73	4 x 250/50

SANDOW 100 CM PES 40 BRINS 180% AVEC 2 CROCHETS POWERGRIP

Utilisation : pour la tension du filet avec des cornières

Le + : tension constante



Référence	Conditionnement
73B178100T	150 u

ÉCARTEUR / SARDINE À FILET ANTI-GRÊLE

Utilisation : pour écarter le filet de la végétation au niveau des poteaux bois

Le + : s'adapte à tous les besoins grâce à sa longueur (40 cm) et sa flexibilité 2 par poteaux



Référence	Conditionnement
72 AL001	200 u

ÉCARTEUR TÊTE DE POTEAU

Utilisation : pour fixer les œufs de tension au niveau des poteaux de têtes

Le + : se courbe en épousant la forme du poteau. 4 par rangée



Référence	Conditionnement
72AL002	300 u

SYSTÈME DELTA COVER

KIT GRIPPLE VIT S 1,4/2,6 MM + CROCHET + VIS

GRIPPLE VIT S 1,4/2,6 MM

Utilisation : pour faciliter la tension des fils intégrés

Le + : économique



Référence	Conditionnement
72CO013	20 u

CROCHET POUR GRIPPLE VIT S

Utilisation : pour le support du gripplé VIT S

Le + : tension facilité




Référence	Conditionnement
72CO014	20 u

VIS 3,8 X 38 MM

Utilisation : pour poteau bois, prévoir 2 vis par crochet VIT S

Le + : idéal même pour des bois durs et métal



Référence	Conditionnement
72WH041	20 u

PLAQUETTE SOUPLE DOUBLE D

Utilisation : pour fixer le filet en haut et positionner l'écarteur en bas

Le + : double utilisation



Référence	Conditionnement
710082	100 u

PLAQUETTE ACIER DOUBLE D

Utilisation : pour fixer le filet en haut et positionner l'écarteur en bas

Le + : plus rigide



Référence	Conditionnement
sur demande	

VIS BOIS 5 X 60 MM

Utilisation : pour poteau bois avec rondelle intégrée

Le + : tête hexagonale



Référence	Conditionnement
72FL003	250 u

ÉCROU M5 FREIN STOP

Matière première : acier zingué

Le + : ne se devise pas



Référence	Conditionnement
72FL001	100 u


ÉCARTEUR VIGNE BAS V2 21 CM

Utilisation : mettre 2 écarteurs pour une plaquette DD

Le + : différentes dimensions pour chaque besoin



Référence	Conditionnement
72AL007 - 8 cm	200 u
72AL010 - 12 cm	200 u
72AL005 - 21 cm	200 u



SYSTÈME WHAILEX

TUBE PVC - LONGUEUR 3 M + RACCORD

Utilisation : pour enrouler le filet + raccord

Le + : très léger, facile à remonter et à descendre



Référence	Conditionnement
710044 - profilé	25 u
710045 - raccord	1 u

CLIP 25P/PROFIL HEXAGONAL

Utilisation : pour des rangs expérimentaux
Couleur : Blanc

Le + : pratique et économique



Référence	Conditionnement
710046	250 u

FIXATION POUR DEUX PROFILÉS

Utilisation : pour maintenir deux tubes PVC en bout de rang

Le + : économique



Référence	Conditionnement
710047	250 u

ÉLIPSE DE BLOCAGE

Utilisation : pour maintenir les tubes en position haute sur un fil de support

Le + : économique



Référence	Conditionnement
710048	190 u

PEIGNE ROULEAU

Utilisation : fixe le filet sur un fil de support

Le + : pose automatique




Référence	Conditionnement
710054	1000 u

MANIVELLE GRISE

Utilisation : pour tube PVC

Le + : pour faciliter le relevage



Référence	Conditionnement
72WR001	1 u


FEUILLARD VERT ET AGRAFE D6

Utilisation : pour fixer le filet sur le tube PVC

Le + : installation automatisée



Référence	Conditionnement
72WR002 - feuillard	1 x 3000 m
72WR003 - agrafe	



Pince d'irrigation et accessoires

CRAMPILLONEUSE PORTATIVE

Utilisation : pour positionner des crampillons sur poteaux bois

Le + : rapide



Référence	Conditionnement
72CR001	1 u

CRAMPILLON - AGRAFE 45 MM

Utilisation : pour palisser le fil de palissage

Le + : rapide et économique



Référence	Conditionnement
72CR002 - 45 mm	960 u
72CR003 - 50 mm	960 u



PINCE D'IRRIGATION

Utilisation : fixer un tutau d'irrigation à un fil de soutien

Le + : rapide et économique



Référence	Conditionnement
72CM018 - Mod. 141/tube diam13/16cm	1 u
72CM019 - Mod. 142/tube diam17/20cm	1 u

CLIP AGRAFE E41

Utilisation : pour palisser le tube d'irrigation

Le + : rapide et économique



Référence	Conditionnement
72CM022 - E41	1080 u
72CM023 - E42	1080 u



PINCE D'IRRIGATION

Utilisation : fixer un tuyau d'irrigation à un fil de soutien

Le + : rapide et économique



Référence	Conditionnement
72CM020 - Mod. 150/tube diam21/24cm	1 u
72CM021 - Mod. 155/tube diam21/28cm	1 u

CLIP AGRAFE E50

Utilisation : pour un tuyau d'irrigation à un fil de soutien

Le + : rapide et économique



Référence	Conditionnement
72CM024	500 u
72CM025	575 u

