

ADHÉSIFS



4 conseils pour une fermeture optimale :

- 1 Le choix de l'adhésif :**
 En fonction de l'utilisation, bien choisir le support (PP, PET, PVC, papier), la colle et le dévidoir.
- 2 Température et hygrométrie :**
 - Pour un collage optimum : 20 à 30 ° (toujours supérieur à 10°).
 - Pour un stockage sans risque : 18°C (humidité relative 55%).
- 3 Etat de la surface :**
 - Propre, sèche, sans corps gras.
 - Le plus lisse possible (sinon choisir un adhésif épais).
- 4 Mise en œuvre :**
 - Exercer une pression régulière lors de l'application.
 - Attendre 24h avant de vérifier le collage.

COMMENT BIEN CHOISIR SON ADHÉSIF ?

SUPPORT	PVC * de 32 à 60 µm		PP (Polypropylène) de 25 à 50 µm				PET (Polyester) de 15 à 23 µm	
	• Élastique : usage manuel • Déchirable à la main • Sensible aux températures		• Résistant : usage manuel et machine • Adapté aux charges lourdes	• AC : Adapté au stockage de longue durée • Économique • HM : Accepte les variations de température			• Très résistant : usage manuel et machine • Excellent rapport qualité/prix	
Colle	Caoutchouc solvant	Caoutchouc solvant	HM (Hot melt) Standard	HM (Hot melt) Renforcé	AC (Acrylique) Standard	AC (Acrylique) Renforcé	HM ou AC Renforcé	
Type de surface								
Carton kraft	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	
Carton recyclé	•	•	•	•••		•	•••	
Carton recyclé +++				•••			•••	
Plastique	•••	•••		•••			•••	
Poids des caisses								
< 15 kg	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	
De 15 à 40 kg	••	••		•••	•••	••	•••	
> 40 kg	•	•		•••			•••	
Utilisation								
Manuelle	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	
Machine		•••	•••	•••				
Déroutement	Silencieux	Bruyant		Bruyant		Silencieux	Bruyant	
Spécificités								
Tenue > 12 mois		•••	••	•••	•••	•••	•••	
Exposition UV					•••	•••		
Froid & humidité		•••						
Respect de l'environnement			•••	•••	•••	•••	•••	

*(polychlorure de vinyle)

••• Le plus adapté •• Adapté • Convenable

RUBANS ADHÉSIFS MANUELS BRUYANTS

PP HOT MELT

Adhésif universel. Convient pour un grand nombre d'applications, y compris sur les films étirables.



Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
64065	48 x 132	28	Blanc
63748	48 x 132	28	Havane
63747	48 x 132	28	Transparent

Existe en 75 mm et pour machine.

PET HOT MELT HIGH TACK

Adhésif à collage immédiat (high tack), son support en PET (polyester) fin et rigide en fait un produit qualitatif très économique.

Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
71415	48 x 132	15 μm	Transparent
71508	48 x 132	15 μm	Blanc
71509	48 x 132	15 μm	Havane

Existe pour machine en 1500 m.

PET HOT MELT 85% RECYCLÉ

Épaisseur réduite (19μm). Moins de mandrins. Forte adhésivité.



Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
86135	48 x 132	19	Transparent
86136	48 x 132	19	Havane

Existe en 75 mm et pour machine.

PP SOLVANT

Adhésif pour collage instantané, bonne tenue au froid ainsi que sur les produits plastiques.

Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
35553	48 x 100	28	Blanc
25405	48 x 100	28	Havane
25406	48 x 100	28	Transparent

RUBANS ADHÉSIFS MANUELS SILENCIEUX



PP ACRYLIQUE EXTRAFORT

Ultra-résistant à collage immédiat et durable.

Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
76900	48 x 100	35 μm	Blanc
75441	48 x 100	35 μm	Havane
76896	48 x 100	35 μm	Transparent

PP ACRYLIQUE SILENCIEUX

Adhésif en polypropylène offrant une très bonne adhésion sur une grande variété de surfaces. Bonne résistance aux écarts de température, aux UV et est recommandé pour le stockage de longue durée. Ruban acrylique sans solvant : sans nocivité pour l'environnement.

Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
35542	48 x 100	28	Blanc
33083	48 x 100	28	Havane
33084	48 x 100	28	Transparent

PVC

Adhésif polyvalent souple et silencieux. Déchirable à la main.

Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
17871	48 x 100	28	Blanc
33682	48 x 100	28	Havane
33683	48 x 100	28	Transparent

DÉVIDOIRS



Dévidoirs pour largeur 48-50 mm

Réf. 3130 : Économique

Réf. 44472 : Avec rouleau anti-statique

Réf. 23635 : Avec réducteur de bruit

Existe en 75 mm.



Dévidoir «sécurité» à lame rétractable

Réf. 64181 pour largeur 48-50

-

-



Dévidoir métallique pour rouleau max 140 mm

Léger et réducteur de bruit
Réf. 47072 pour largeur 48-50

RUBANS ADHÉSIFS MACHINES

PP ACRYLIQUE ÉCOLOGIQUE EVERGREEN

- Adhésif renforcé sans solvant
- Certificat recyclabilité
- Convient au froid



Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
76897	48 x 1000	28	Transparent
81602	75 x 1000	28	Havane
76898	75 x 1000	28	Transparent

PP HOT MELT

Univers
T289

Adhésif polypropylène résistant aux fortes variations de températures. Il s'utilise pour toutes les applications de fermetures de cartons légers à mi-lourds. Respecte l'environnement grâce à sa masse adhésive à base de caoutchouc synthétique et de résine sans solvant.

Adapté à tous les types de machines.

Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
76520	48 x 1000	28	Blanc
64063	48 x 1000	28	Havane
63749	48 x 1000	28	Transparent

PP SOLVANT

Adhésion instantanée. Produit préconisé pour les stockages longs. Bonne tenue au froid et à l'humidité ainsi que sur les produits plastique.

Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
41714	48 x 1000	28	Blanc
41715	48 x 1000	28	Havane
25407	48 x 1000	28	Transparent

RUBANS ADHÉSIFS IMPRIMÉS

Adhésif en polypropylène offrant une très bonne adhésion sur une grande variété de surfaces. Bonne résistance aux écarts de température, aux UV et est recommandé pour le stockage de longue durée. Ruban acrylique sans solvant : sans nocivité pour l'environnement.

Code Article	Dimensions l (mm) x L (mm)	Épaisseur	Adhésif	Impression rouge sur fond blanc
17855	48 x 100	28 μm	PP hot melt	Fragile
23135	48 x 100	28 μm	PP Acrylique silencieux	Fragile
17541	48 x 100	28 μm	PP hot melt	Bande de garantie
29451	48 x 100	28 μm	PP Acrylique silencieux	Bande de garantie
59138	48 x 100	28 μm	PP hot melt	Ne pas gerber
26702	48 x 100	28 μm	PP hot melt	Ne pas dépalettiser

En 75 mm : nous consulter.

ADHÉSIFS PERSONNALISÉS
FABRICATION EUROPÉENNE !

Sur mesure, à votre marque, imprimez vos rubans adhésifs pour communiquer et garantir l'origine de vos colis !

**À PARTIR DE 36 ROULEAUX EN
FORMAT 48 X 100 (1 CARTON)
JUSQU'À 3 COULEURS**

**À PARTIR DE 1080 ROULEAUX EN
FORMAT 48 X 100 (1/2 PALETTE)
JUSQU'À 7 COULEURS**

ADHÉSIFS TECHNIQUES

STRAPPING


L'adhésif de cerclage ou strapping assure un maintien efficace de vos charges. Il se retire sans arracher le carton.



Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
26504	19 x 66	80	Blanc
25411	19 x 66	50	Orange

ADHÉSIF PVC PLASTIFIÉ ORANGE

Très bon pouvoir adhésif. Il répare, raccorde, obture... Souple et puissant, il est utilisable sur tous types de surfaces, même irrégulières. Pratique il s'enlève sans laisser de trace. Résiste à des températures extrêmes de - 50°C à + 65°C et à l'humidité.



Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)
27207	50 x 33

PVC PETITES LAIZES ET SCELLEUSE DE SACHETS

Adhésifs PVC petites largeurs pour fermer vos sachets.

Code Article	Dimensions	Couleur
3166	12 mm x 66 m	Rouge
57420	12 mm x 66 m	Jaune
3164	12 mm x 66 m	Bleu
9901	12 mm x 66 m	Blanc
57434	12 mm x 66 m	Vert



Scelleuse métallique pour rubans de 12.



Réf. 44499

Nous disposons d'une gamme complète de produits techniques de protection pour le secteur du bâtiment. **Consultez-nous!**

FILM ÉTIRABLE ADHÉSIF TEMPOREL®

Maintenez vos charges grâce au film étirable Temporel. Taux d'étirement +500% vs adhésif classique. N'abime pas vos cartons lors de la dépalettisation.



Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleur
50799	40 x 50	70	Orange
41292	40 x 50	70	Transparent

FILM ÉTIRABLE DE PROTECTION
TEMPORAIRE

Les films de protection temporaires généralement blancs/noirs ou bleus, protègent les surfaces des rayures en ne laissant pas de trace de colle.



Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Couleur
64691	120 x 250	Bleu
75502	28 x 66	Bleu



PP HOT MELT - ADHÉSIF MANUEL

Code Article	Réf. 3M	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
27996	371	48 x 100	28	Havane
22735	371	48 x 100	28	Transparent
38106	3739	48 x 132	35	Transparent

PISTOLET ATG 700 3M POUR ADHÉSIF DOUBLE FACE

Très simple d'utilisation, rapide et précis ce dévidoir d'adhésif double face 3M répond au principe du collage transfert. Réf. 21677

A utiliser avec le ruban ATG 924, 12x55mm. Réf. 36513



ADHÉSIF 4089

Cet adhésif solvant est très utilisé pour supporter les variations climatiques.



Code Article	Dimensions l (mm) x L (mm)	Épaisseur (μ)	Couleurs
40065	48 x 100	28 μm	Transparent

Existe en blanc, havane, largeur 75 mm et pour machine.

ADHÉSIF DE FIXATION

Double face résistant à l'humidité, aux UV et au vieillissement. Grand pouvoir d'adhésion sur surface lisse comme à relief.



Code Article	Réf. TESA	Support	Dimensions l (mm) x L (m)
57470	4970	PVC	50 x 50
57437	4970	PVC	100 x 50

PP HOT MELT - ADHÉSIF MACHINE

Code Article	Référence	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleurs
3155	371	48 x 990	28	Transparent
30462	371	48 x 990	28	Havane
24927	3739	48 x 990	35	Transparent



ADHÉSIF 4313

Adhésif papier très résistant, ce ruban sans solvant permet un emballage tout carton.



Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur (μ)	Couleur
40855	50 x 50	85 μm	Kraft Brun

Existe en blanc, largeur 75 mm et pour machine.

ADHÉSIF DE RÉPARATION

Usage polyvalent en réparation, renforcement, assemblage ou protection.



Code Article	Réf. TESA	Désignation	Dimensions l (mm) x L (m)	Couleur
47076	4688	Toile plastifiée	50 x 50	Noir

UNE GAMME DE RUBANS ADHÉSIFS DÉDIÉE À L'EMBALLAGE PLUS DURABLE



1 tesa® 60408
Ruban adhésif d'emballage en papier biosourcé



92 % Teneur en carbone biosourcé (DIN CERTCO)
Jusqu'à 20 kg
✓ Déchirable à la main

★★★★☆ Adhérence*
★★★★☆ Résistance à la traction

2 tesa® 60412
Ruban adhésif d'emballage en PET recyclé



70 % de PET PCR dans le support
Jusqu'à 30 kg
✗ Déchirable à la main

★★★☆☆ Adhérence*
★★★☆☆ Résistance à la traction

3 tesa® 4713
Ruban adhésif d'emballage en papier standard



Support provenant de sources responsables**
Jusqu'à 10 kg
✓ Déchirable à la main

★★★★☆ Adhérence*
★★★★☆ Résistance à la traction

4 tesa® 4313 PV10
Ruban adhésif d'emballage en papier haut de gamme



Support provenant de sources responsables**
Jusqu'à 15 kg
✓ Déchirable à la main

★★★★☆ Adhérence*
★★★★☆ Résistance à la traction

5 tesa® 4513
Ruban adhésif d'emballage en papier de qualité supérieure



Support provenant de sources responsables**
Jusqu'à 15 kg
✓ Déchirable à la main

★★★★☆ Adhérence*
★★★★☆ Résistance à la traction

6 tesa® 4313 PV12
Ruban adhésif d'emballage en papier haut de gamme



Support provenant de sources responsables**
Jusqu'à 20 kg
✓ Déchirable à la main

★★★★☆ Adhérence*
★★★★☆ Résistance à la traction

7 tesa® 60013
Ruban adhésif en papier renforcé



Jusqu'à 25 kg
✗ Déchirable à la main

★★★★★ Adhérence*
★★★★★ Résistance à la traction

8 tesa® 60400
Bio & Résistant



98 % Teneur en carbone biosourcé (DIN CERTCO)
Jusqu'à 30 kg
✗ Déchirable à la main

★★★☆☆ Adhérence*
★★★☆☆ Résistance à la traction

* Mesuré sur l'acier
** Tout notre papier provient de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées.



RUBANS ADHÉSIFS ARMÉS

CHAÎNE ET TRAME

Adhésif armé d'une grille polyester dans les deux sens longueur et largeur. Complété par une masse adhésive renforcée, ce produit est idéal pour le transport de charges lourdes. Il assure une fermeture totalement indéchirable pour les emballages carton.



Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur totale (μ)
23633	38 x 50	130
18169	50 x 50	130

KRAFT

BANDE KRAFT GOMMÉE

Cet adhésif est obtenu en humidifiant une bande de papier kraft gommée. Il peut être recyclé en même temps que le carton.



Code Article	Dimensions l (mm) x L (ml)	Couleurs	G/m ²
34322	48 x 200	Brun	60
22900	60 x 200	Brun	60
57586	70 x 200	Brun	60
27481	70 x 200	Brun	70

Existe en brun et blanc.

RENFORCÉ CHÂÎNE & TRAME

Code Article	Dimensions l (mm) x L (ml)	G/m ²
30477	70 x 150	115

FIL À FIL

Adhésif indéchirable dans la largeur. Il est recommandé pour le bottelage et le regroupement de produits. Il possède une très bonne résistance au déchirement grâce à son armature longitudinale. Possède notamment un fort pouvoir agrippant.




Code Article	Dimensions l (mm) x L (m)	Épaisseur totale (μ)
57493	12 x 50	130
32356	25 x 50	130
57489	50 x 50	130

A utiliser avec le dévidoir adhésif armé. Réf. : 26963

KRAFT ADHÉSIF

Le kraft adhésif, imprimable et déchirable à la main, permet de fermer vos caisses et de les recycler directement dans la filière carton.



Code Article	Dimensions l (mm) x L (ml)	Couleurs
28616	48 x 50	Brun
84652	48 x 50	Blanc
81824	50 x 500	Brun
82426	50 x 500	Blanc

Existe en 75 mm et en version renforcée.

ACCESSOIRES



HUMECTEUR ELECTRONIQUE

Dévidoir de ruban gommé universel, rapide et simple d'utilisation, il offre un large choix de longueurs. Réf. 65286

DÉVIDOIR PORTATIF GRIP TAPER



Distributeur automatique portable de bande gommée. Compact, léger, polyvalent et multifonctionnel. Réf. 88124



Le Grip Taper est deux fois plus petit qu'un humecteur de bureau. Très compact et mobile, il est également conçu pour fonctionner aussi efficacement qu'une machine de bureau, n'occupant que la moitié de l'espace des machines traditionnelles.

	250	510	520
Longueur	250	510	520
Largeur	137	320	320
Hauteur	195	300	290
Poids	1,4	15	15



Le Grip Taper dispose de plusieurs réglages de longueur de bande et de vitesse permettant à l'utilisateur de l'ajuster selon ses besoins.

Il dispose d'une touche de défilement de la bande qui permet une distribution en continu si le sélecteur de longueur est sur le sigle infini ou une bande correspondant à la dimension sélectionnée.

En défilement en continu, l'opérateur doit couper la bande en appuyant sur les boutons à droite ou à gauche de la machine (ciseaux).